

CLINICA DE OLEADA POR COVID-19/ Clínica de enfermedades respiratorias (Respiratory illness clinic o RIC en inglés) Sitios para toma de muestras
Equipo para toma de muestras para el Nuevo Coronavirus (COVID-19)
SOLAMENTE para uso en las Clínicas Campaña COVID-19 o RIC


Los pacientes deberán ser referidos a una clínica después de la determinación de cumplir con los criterios para la toma de muestra. Si la clínica no esta seguro si un paciente cumple con los criterios, es requerido la aprobación y consulta por parte de los Adjuntos De Bioterrorismo. Los equipos para toma de muestra en las clínicas estarán disponibles en las localidades donde se estén realizando las pruebas.

La muestra de COVID-19 debe ser recolectada usando el contenido del equipo. NO USE NINGUN OTRO SUMINISTRO PARA TOMAR LA MUESTRA PARA ESTE PROPÓSITO

La muestra DEBE ser devuelta al laboratorio de Microbiología en la bolsa del equipo de muestra COVID-19 a fin de asegurar que el espécimen sea parte del triaje apropiado para la prueba
Todos los otros laboratorios que realicen la prueba deberán usar los suministros para toma de muestra estándar.

Seguir las siguientes instrucciones:

1. La recolección de la muestra y la guía de descontaminación para el personal clínico debe ser revisado por el personal clínico antes de empezar con la recolección. Asegurarse de tener las etiquetas de los pacientes en la habitación. Miré este [video](#), el cual muestra la técnica de recolección de la muestra de forma apropiada
2. La orden debe ser introducida usando el Panel de Ordenes “Order Panel” – **MGH AMB URG RESP “COVID-19 RT PCR”** en EPIC.
SOLAMENTE usar el ORDER PANEL – NO BUSQUE EN “Tests” en EPIC.
 - La fuente de la muestra debe ser predeterminada como “Hisopado nasofaríngeo (NF)”
 - Los **Síntomas** de los pacientes y los **Factores de Riesgo** son **requeridos** para completar la orden.
 - **NO CAMBIE** ninguna de los otras ordenes predeterminadas (por ejemplo, estatus, clase, etc.)
 - La etiqueta de laboratorio Sunquest debe ser imprimida con el código RCVD19.
 - Es esencialmente importante etiquetar cada envase de muestra con el tipo de muestra (NF)
3. Transporte la muestra dentro de la bolsa de la bolsa del equipo de muestra al laboratorio de Microbiología.

Kit de colección	Muestra	Dispositivo colector	Instrucciones	Notas
	Hisopado NF		Inserte la torunda flocada en la fosa nasal paralela al paladar. Deje el hisopado en su lugar durante unos segundos para absorber las secreciones. Limpie ambas áreas nasofaríngeas con el mismo hisopo. Inserte el hisopo en el tubo UTM de 3 ml y rómpalos en el lugar marcado.	Etiquete un tubo UTM de 3 ml con la etiqueta de laboratorio Sunquest y escriba a mano el tipo de muestra (NF) en la etiqueta



NOTE: Dependiendo del inventario de hisopados flocados; Los equipos pueden tener un hisopado flocado con tapa verde y un UTM de 3 ml.



NOTE: Si usa el hisopo flocado con tapa verde, después de la recolección inserte el hisopo en el tubo UTM de 3 ml y rómpalo en la área marcada.
Deseche la tapa verde y el tubo de plástico.

del contenedor de la muestra.

Date updated: 3/31/2020

MGH Infection Control, MGH Microbiology, MGH Center for Disaster Medicine