

DEPRESIÓN (D)

*D1. Usted mencionó que tuvo períodos de varios días en que se encontraba triste, vacío(a), o deprimido(a) la mayor parte del día. Durante estos episodios, ¿se sintió alguna vez desanimado(a) sobre cómo iban las cosas en su vida?

SÍ..... 1
 NO 5 **PASE A *D1b**
 NO SABE 8 **PASE A *D1b**
 REHÚSA 9 **PASE A *D1b**

*D1a. Durante los días en que se ha sentido triste, vacío(a), o deprimido(a), ¿alguna vez perdió el interés por la mayoría de las actividades como el trabajo, los pasatiempos y otras cosas que generalmente disfrutaba?

SÍ..... 1 **PASE A *D3**
 NO..... 5 **PASE A *D4**
 NO SABE..... 8 **PASE A *D4**
 REHÚSA..... 9 **PASE A *D4**

*D1b. Durante los días en que se ha sentido triste, vacío(a), o deprimido(a), ¿alguna vez perdió el interés por la mayoría de las actividades como el trabajo, los pasatiempos y otras cosas que generalmente disfrutaba?

SÍ..... 1 **PASE A *D5**
 NO..... 5 **PASE A *D6**
 NO SABE..... 8 **PASE A *D6**
 REHÚSA..... 9 **PASE A *D6**

*D2. Usted mencionó que tuvo períodos de varios días o más en que se sentía sin ánimo sobre cómo iban las cosas en su vida. Durante estos episodios, ¿alguna vez perdió el interés por la mayoría de las actividades como el trabajo, los pasatiempos y otras cosas que generalmente disfrutaba?

SÍ..... 1 **PASE A *D7**
 NO 5 **PASE A *D8**
 NO SABE 8 **PASE A *D8**
 REHÚSA 9 **PASE A *D8**

*D3. INSTRUCCIÓN AL ENTREVISTADOR:

UTILICE FRASE CLAVE “TRISTE, SIN ÁNIMO, O DESINTERESADO(A)” A LO LARGO DE ESTA SECCIÓN
PASE A *D12

*D4. INSTRUCCIÓN AL ENTREVISTADOR:

UTILICE FRASE CLAVE “TRISTE O SIN ÁNIMO” A LO LARGO DE ESTA SECCIÓN
PASE A *D12

*D5. CONTROL ENTREVISTADOR: UTILICE FRASE CLAVE “TRISTE O DESINTERESADO” A LO LARGO DE ESTA SECCIÓN
PASE A *D12

*D6. CONTROL ENTREVISTADOR:
UTILICE FRASE CLAVE “TRISTE” A LO LARGO DE ESTA SECCIÓN
PASE A *D12

*D7. CONTROL ENTREVISTADOR:
UTILICE FRASE CLAVE “SIN ÁNIMO O DESINTERESADO(A)” A LO LARGO ESTA SECCIÓN
PASE A *D12

*D8. CONTROL ENTREVISTADOR:
UTILICE FRASE CLAVE “SIN ÁNIMO” A LO LARGO DE ESTA SECCIÓN
PASE A *D12

*D9. Usted mencionó que tuvo períodos de varios días en que perdió el interés por la mayoría de las actividades como el trabajo, los pasatiempos y otras cosas que generalmente disfrutaba. ¿Alguna vez tuvo un período como éste que durara la mayor parte del día, casi todos los días durante dos semanas o más?

SÍ1 **PASE A *D11**
NO5
NO SABE.....8
REHÚSA9

*D9a. ¿Cuántos días duró el período más largo en el que perdió el interés por la mayoría de las cosas que generalmente disfrutaba?

ENTREVISTADOR: “MENOS DE UN DÍA” CODIFIQUE 0

_____ NÚMERO

MARQUE UNIDAD
DE TIEMPO: DÍAS1 SEMANAS2 MESES.....3 AÑOS..... 4

NS CONTINÚE PREGUNTANDO: ¿Fueron tres días o más?

NO SABE.....998
REHÚSA.....999

UTILICE LA FRASE CLAVE “DESINTERESADO(A)” A LO LARGO DE LA SECCIÓN **PASE A *D10**

*D10. CONTROL ENTREVISTADOR: (VER *D9a)

DURACIÓN DE 3 DÍAS O MÁS.....1 PASE A *D14
TODAS LAS DEMÁS2 PASE A *D88

*D11. CONTROL ENTREVISTADOR: UTILICE FRASE CLAVE “DESINTERESADO(A)” A LO LARGO DE LA SECCIÓN PASE A *D16

*D11a. Usted mencionó que tuvo períodos de varios días en que pensó que su vida no tenía sentido y que nada valía la pena. ¿Alguna vez tuvo un período como éste que durara la mayor parte del día, casi todos los días durante dos semanas o más?

SÍ1 PASE A *D11d
NO5
NO SABE.....8
REHÚSA9

*D11b. ¿Cuántos días duró el periodo más largo en el que pensó que su vida no tenía sentido y que nada valía la pena?

ENTREVISTADOR: “MENOS DE UN DÍA” CODIFIQUE 0

_____ NÚMERO

MARQUE UNIDAD

DE TIEMPO: DÍAS1 SEMANAS2 MESES.....3 AÑOS..... 4

NS CONTINÚE PREGUNTANDO: ¿Fueron tres días o más?

NO SABE.....998
REHÚSA.....999

UTILICE LA FRASE CLAVE “CON EL SENTIMIENTO QUE LA VIDA NO TIENE SENTIDO” A LO LARGO DE LA SECCIÓN PASE A *D11c

*D11c. CONTROL ENTREVISTADOR: (VER *D11b)

DURACIÓN DE 3 DÍAS O MÁS.....1 PASE A *D14
TODAS LAS DEMÁS2 PASE A *D88

*D11d. INSTRUCCIÓN AL ENTREVISTADOR: UTILICE FRASE CLAVE “CON EL SENTIMIENTO QUE LA VIDA NO TIENE SENTIDO” A LO LARGO DE LA SECCIÓN PASE A *D16

*D12. ¿Alguna vez ha tenido un período en que se encontraba (triste /o/ sin ánimo /o/ desinteresado(a) en las cosas) la mayor parte del día, casi todos los días durante dos semanas o más?

SÍ.....1 PASE A *D16
NO5
NO SABE.....8
REHÚSA.....9

*D12a. ¿Cuántos días seguidos duró el período más largo de su vida en el que se encontraba (triste /O/ sin ánimo /O/ desinteresado(a)) la mayor parte del día ?

ENTREVISTADOR: "MENOS DE UN DÍA" CODIFIQUE 0

_____ NÚMERO DE DÍAS
NO SABE.....998
REHÚSA.....999

*D13. CONTROL ENTREVISTADOR: (VER *D12a)

DURACIÓN DE 3 DÍAS O MÁS.....1 PASE A *D14
TODAS LAS DEMÁS.....2 PASE A *D88

*D14. ¿Alguna vez en su vida ha tenido un año o más en que casi todos los meses tuvo un episodio de varios días, en que se encontraba (triste /O/ sin ánimo /O/ desinteresado(a) /O/ con el sentimiento que la vida no tenía sentido)?

SÍ.....1
NO.....5 PASE A *D88
NO SABE.....8 PASE A *D88
REHÚSA.....9 PASE A *D88

*D15. Piense en los períodos de varios días o más en que (este/estos) problema(s) de estado de ánimo (fue/fueron) más grave/severo(s) y frecuente(s). Durante estos periodos, sus sentimientos de (tristeza /O/ falta de ánimo /O/ falta de interés /O/ que la vida no tiene sentido) generalmente, ¿duraban menos de una hora al día, entre 1 a 3 horas, entre 3 a 5 horas, o más de 5 horas?

MENOS DE 1 HORA AL DÍA.....1 PASE A *D88
ENTRE 1 A 3 HORAS.....2 PASE A *D17
ENTRE 3 A 5 HORAS.....3 PASE A *D17
MÁS DE 5 HORAS.....4 PASE A *D17
NO SABE.....8 PASE A *D88
REHÚSA.....9 PASE A *D88

ENTREVISTADOR: PREGUNTE SOBRE LOS PERÍODOS DE "VARIOS DÍAS " DE DURACIÓN PARA EL RESTO DE LA SECCIÓN

*D16. Piense en los períodos de dos semanas o más en que (este problema/estos problemas) de estado de ánimo (fue/fueron) más grave(s)/severos y frecuente(s). Durante estos períodos, sus sentimientos de (tristeza /O/ falta de ánimo /O/ falta de interés /O/ que la vida no tiene sentido) generalmente, ¿duraban menos de una hora al día, entre 1 a 3 horas, entre 3 a 5 horas, o más de 5 horas?

MENOS DE 1 HORA AL DÍA.....1 **PASE A *D88**
ENTRE 1 A 3 HORAS.....2
ENTRE 3 A 5 HORAS.....3
MÁS DE 5 HORAS.....4
NO SABE.....8
REHÚSA..... 9

ENTREVISTADOR: PREGUNTE ACERCA DE PERÍODOS DE DURACIÓN "DOS SEMANAS O MÁS" PARA EL RESTO DE LA SECCIÓN

PASE A *D17

*D17. ¿Qué tan grave/severo era el malestar emocional durante (ese/esos) período(s) -- leve, moderado, grave/severo, o muy grave/muy severo?

LEVE1
MODERADO.....2
GRAVE/SEVERO3
MUY GRAVE/MUY SEVERO.....4
NO SABE.....8
REHÚSA.....9

*D18. Durante (este/estos) período(s), ¿con qué frecuencia su malestar emocional era tan grave/severo que nada podía levantarle el ánimo—muchas veces, algunas veces, casi nunca, o nunca?

MUCHAS VECES.....1
ALGUNAS VECES2
CASI NUNCA3
NUNCA4
NO SABE.....8
REHÚSA.....9

*D19. Durante estos períodos, ¿con qué frecuencia su malestar emocional era tan grave/severo que no podía hacer sus actividades diarias -- muchas veces, algunas veces, casi nunca, o nunca?

MUCHAS VECES.....1
ALGUNAS VECES2
CASI NUNCA3
NUNCA4
NO SABE.....8
REHÚSA.....9

*D20. CONTROL ENTREVISTADOR: (VER *D17, *D18, *D19)

SI *D17 IGUAL A '1' Y *D18 IGUAL A '4' Y *D19 IGUAL A '4'..1 **PASE A *D88**
TODAS LAS DEMÁS.....2

*D21. Las personas que tienen episodios en que se encuentran (tristes /o/ desanimadas /o/ desinteresadas /o/ con el sentimiento que la vida no tiene sentido) con frecuencia tienen otros problemas al mismo tiempo. Estos incluyen cosas como cambios en el sueño, apetito, energía, la capacidad para concentrarse y recordar, sentimientos de baja autoestima y otros problemas. ¿Ha tenido alguna vez alguno de estos problemas durante uno de los episodios en que se encontraba (triste/o sin ánimo/o desinteresado(a)/o con el sentimiento que la vida no tenía sentido)?

SÍ.....1
 NO.....5 **PASE A *D88**
 NO SABE.....8 **PASE A *D88**
 REHÚSA.....9 **PASE A *D88**

*D22. (LEA DESPACIO) Por favor, piense en un episodio de (varios días/dos semanas) o más en que se encontraba (triste /o/ sin ánimo /o/ desinteresado(a) /o/ con el sentimiento que la vida no tenía sentido) y que al mismo tiempo tuvo la mayor cantidad de estos otros problemas. ¿Hay algún episodio concreto de este tipo que le venga a la mente como el peor que tuvo?

SÍ..... 1
 NO..... 5 **PASE A *D22c**
 NO SABE..... 8 **PASE A *D22c**
 REHÚSA..... 9 **PASE A *D22c**

*D22a. ¿Cuántos años tenía cuando empezó ese peor episodio?

_____ AÑOS

NO SABE998
 REHÚSA999

*D22b. ¿Cuánto tiempo duró ese peor episodio?

_____ NÚMERO **PASE A *D24**

MARQUE UNIDAD

DE TIEMPO: DÍAS..... 1 SEMANAS.....2 MESES.....3 AÑOS.....4

NO SABE 98 **PASE A *D24**
 REHÚSA 99 **PASE A *D24**

*D22c. Ahora piense en la última vez que tuvo un episodio tan malo [en que se encontraba (triste /o/ sin ánimo /o/ desinteresado(a) /o/ con el sentimiento que la vida no tiene sentido)] como éste. ¿Cuántos años tenía cuando ocurrió este último episodio?

_____ AÑOS

NO SABE998
 REHÚSA999

*D22d. ¿Cuánto tiempo duró este episodio?

_____ NÚMERO

MARQUE UNIDAD

DE TIEMPO: DÍAS..... 1 SEMANAS.....2 MESES.....3 AÑOS.....4

NO SABE98
 REHÚSA99

*D24. (CR, PÁG 5 , PARA CADA ÍTEM QUE E MENCIONA, PIDA A E QUE COMPRUEBE LOS ÍTEMES EN CR CADA VEZ) Vea en la página 5 de su libreta/cuaderno de respuestas. Para contestar las siguientes preguntas, piense en el período de (varios días/dos semanas) o más del episodio en que su (tristeza /y/ falta de ánimo /y/ falta de interés /y/ sentimiento que la vida no tiene sentido) y otros problemas eran más <u>graves/severos y frecuentes</u> . Durante ese período, ¿cuáles de los siguientes problemas tuvo <u>la mayor parte del día, casi todos los días</u> ?					SI (1)	NO (5)	NS (8)	RH (9)
*D24a. ¿Se sentía triste, vacío(a), o deprimido(a) la mayor parte del día, casi todos los días?	1	5 PASE A *D24c	8 PASE A *D24c	9 PASE A *D24c				
*D24b. ¿Se sentía casi todos los días tan triste que nada podía levantarle el ánimo?	1	5	8	9				
*D24c. Durante ese periodo de (varios días/ dos semanas), ¿se sentía sin ánimo sobre cómo iban las cosas en su vida la mayor parte del día, casi todos los días?	1	5 PASE A *D24e	8 PASE A *D24e	9 PASE A *D24e				
*D24d. ¿Se sentía sin esperanzas sobre el futuro casi todos los días?	1	5	8	9				
*D24e. Durante ese período de (varios días/ dos semanas), ¿perdió el interés por casi todas las actividades, como el trabajo, los pasatiempos y cosas que le gustaba hacer para divertirse?	1	5	8	9				
*D24f. ¿Sentía que nada era divertido aunque le pasaban cosas buenas?	1	5	8	9				

*D25. CONTROL ENTREVISTADOR: (VER *D24a-*D24f)

1 O MÁS RESPUESTAS CODIFICADA '1' 1
 TODAS LAS DEMÁS 2 PASE A *D88

*D26. (CR, PÁG 5-6 PIDA A E QUE COMPRUEBE LOS ÍTEMES EN CR CADA VEZ).	SI (1)	NO (5)	NS (8)	RH (9)
*D26a. Durante ese período de (varios días/ dos semanas), ¿tenía mucho menos apetito de lo usual casi todos los días?	1 PASE A *D26e	5	8	9
*D26b. ¿Tenía mucho <u>más</u> apetito de lo usual casi todos los días?	1	5	8	9
*D26c. Durante ese periodo (varios días/dos semanas), ¿aumentó de peso sin desearlo? SI E RESPONDE ESTAR EMBARAZADA O CRECIENDO, CODIFIQUE "NO" Y PASE A *D26g	1	5 PASE A *D26e	8 PASE A *D26e	9 PASE A *D26e
*D26d. ¿Cuánto peso aumentó? _____ NÚMERO PASE A *D26g MARQUE UNIDAD: LIBRAS 1 PASE A *D26g KILOS 2 PASE A *D26g				
*D26e. ¿Perdió peso sin desearlo? SI E RESPONDE QUE ESTABA A DIETA O FÍSICAMENTE ENFERMO(A), CODIFIQUE "NO" Y PASE A *D26g	1	5 PASE A *D26g	8 PASE A *D26g	9 PASE A *D26g
*D26f. ¿Cuánto peso perdió? _____ NÚMERO MARQUE UNIDAD: LIBRAS 1 KILOS 2				
*D26g. Durante ese período de (varios días/dos semanas), ¿tenía muchos más problemas de lo usual para dormirse o permanecer dormido(a) durante la noche, o se despertaba demasiado temprano casi todos los días?	1 PASE A *D26i	5	8	9
*D26h. ¿Durante ese período de (varios días/dos semanas), ¿dormía <u>más</u> de lo usual casi todas las noches?	1 PASE A *D26j	5	8	9
*D26i. ¿Dormía mucho menos de lo usual y aún así no se sentía cansado(a) o con sueño?	1	5	8	9

	SI (1)	NO (5)	NS (8)	RH (9)
*D26j. Durante ese período de (varios días/dos semanas), ¿se sentía cansado(a) o bajo de energía casi todos los días a pesar de no haber trabajado mucho?	1 PASE A *D26l	5	8	9
*D26k. Durante ese período de (varios días/dos semanas), ¿casi todos los días, tenía mucha <u>más</u> energía de lo usual?	1	5	8	9
*D26l. ¿Hablaba o se movía más lento de lo usual para usted casi todos los días?	1	5 PASE A *D26n	8 PASE A *D26n	9 PASE A *D26n
*D26m. ¿Alguien más notó que usted hablaba o se movía más lento?	1 PASE A *D26p	5 PASE A *D26p	8 PASE A *D26p	9 PASE A *D26p
*D26n. ¿Estaba, casi todos los días, tan inquieto(a) o intranquilo (a) que caminaba de un lado a otro o no podía permanecer sentado(a)?	1	5 PASE A *D26p	8 PASE A *D26p	9 PASE A *D26p
*D26o. ¿Alguien más notó que usted estaba inquieto(a)?	1	5	8	9
*D26p. Durante ese período de (varios días/dos semanas), ¿sus pensamientos eran mucho más lentos que lo usual o le parecían confusos casi todos los días?	1 PASE A *D26r	5	8	9
*D26q. ¿Sus pensamientos iban de una cosa a otra o pasaban tan rápido por su cabeza que no podía seguirlos?	1	5	8	9
*D26r. ¿Tenía, casi todos los días, mucha más dificultad para concentrarse de lo que es usual en usted?	1	5	8	9
*D26s. ¿Era incapaz de tomar decisiones sobre cosas que generalmente no le cuesta (trabajo) decidir?	1	5	8	9
*D26t. ¿Perdió la confianza en sí mismo(a)?	1	5	8	9
*D26u. ¿Sentía, casi todos los días, que no era tan bueno(a) como otras personas?	1	5 PASE A *D26w	8 PASE A *D26w	9 PASE A *D26w
*D26v. ¿Se sentía totalmente inútil casi todos los días?	1	5	8	9
*D26w. ¿Se sentía culpable casi todos los días?	1	5	8	9

	SI (1)	NO (5)	NS (8)	RH (9)
*D26x. ¿Se sentía irritable, gruñón(a) o malhumorado(a) casi todos los días?	1	5	8	9
*D26y. ¿Se sentía nervioso(a) o ansioso(a) casi todos los días?	1	5	8	9
*D26z. Durante ese periodo, ¿tuvo alguna crisis repentina de miedo intenso o pánico?	1	5	8	9
*D26aa. ¿Pensaba con frecuencia en la muerte, ya fuera su propia muerte, la de otros, o en la muerte en general?	1	5	8	9
*D26bb. Durante ese periodo, ¿alguna vez pensó que sería mejor si usted estuviera muerto(a)?	1	5	8	9
*D26cc. ¿Pensó en suicidarse?	1	5 PASE A *D26ff	8 PASE A *D26ff	9 PASE A *D26ff
*D26dd. ¿Hizo algún plan para suicidarse?	1	5	8	9
*D26ee. ¿Intentó suicidarse?	1	5	8	9
*D26ff. ¿Pensó que no podía asumir las responsabilidades diarias?	1	5	8	9
*D26gg. ¿Sintió que prefería estar solo(a) en lugar de estar con amigos o familiares?	1	5	8	9
*D26hh. ¿Hablaba menos de lo usual?	1	5	8	9
*D26ii. ¿Con frecuencia lloraba?	1	5	8	9

***D27. CONTROL ENTREVISTADOR (VER *D24 - *D26ii):**

PROGRAMMER: IF AT LEAST ONE '1' RESPONSE IN *D24a - *D24d, INCREMENT COUNT BY ONE. IF AT LEAST ONE '1' RESPONSE IN *D24e - *D24f, INCREMENT COUNT BY ONE. INCREMENT COUNT BY ONE FOR EACH '1' RESPONSE IN *D26a - *D26ii.

TOTAL IGUAL A DOS O MÁS1
 TODAS LAS DEMÁS2 **PASE A *D88**

*D28. Usted mencionó (dos/varios) problemas de los que acabo de preguntarle. ¿En qué medida su [SI *D24a IGUAL "1": tristeza /o/ SI *D24c IGUAL: falta de ánimo /o/ SI *D24e IGUAL "1": falta de interés] y estos otros problemas afectaron su trabajo, su vida social, o sus relaciones personales durante este episodio– nada, un poco, regular, mucho, o muchísimo?

NADA.....1 **PASE A *D29a**
 UN POCO.....2
 REGULAR.....3
 MUCHO4
 MUCHÍSIMO.....5
 NO SABE.....8
 REHÚSA9

*D28a. Durante este período, ¿con qué frecuencia fue incapaz de hacer las actividades diarias debido a su [SI *D24a IGUAL “1”: tristeza /o/ SI *D24c IGUAL: sin ánimo /o/ SI *D24e IGUAL “1”: falta de interés] – muchas veces, algunas veces, casi nunca, o nunca?

- MUCHAS VECES1
- ALGUNAS VECES2
- CASI NUNCA.....3
- NUNCA.....4
- NO SABE8
- REHÚSA9

*D29a. Episodios de este tipo, a veces ocurren debido a causas físicas como una enfermedad o una lesión o por tomar medicamentos o por el uso de drogas o alcohol. ¿Cree que alguno de sus episodios de [SI *D24a IGUAL “1”: tristeza /o/ SI *D24c IGUAL: falta de ánimo /o/ SI *D24e IGUAL “1”: falta de interés] alguna vez ocurrieron debido a estas causas físicas?

- SÍ.....1
- NO.....5 **PASE A *D37**
- NO SABE8 **PASE A *D37**
- REHÚSA9 **PASE A *D37**

*D29b. ¿Cree que los episodios fueron siempre debido a causas físicas?

- SÍ.....1
- NO.....5 **PASE A *D37**
- NO SABE8 **PASE A *D37**
- REHÚSA9 **PASE A *D37**

*D29c. Describa brevemente, ¿cuáles fueron las causas físicas?

*D37. Piense en la primera vez en su vida que tuvo un episodio de (varios días o más/dos semanas o más) en que se sintió (triste /o/ sin ánimo /o/ desinteresado(a) /o/ que la vida no tenía sentido) y que también tuviera alguno de los otros problemas (que ha mencionado en las paginas 5-6 que acabamos de revisar) la mayor parte del día casi todos los días. ¿Puede recordar la edad exacta que tenía entonces?

- SÍ.....1
- NO.....5 **PASE A *D37b**
- NO SABE.....8 **PASE A *D37b**
- REHÚSA.....9 **PASE A *D37b**

*D37a. (SI NEC: ¿Cuántos años tenía?)

- _____ AÑOS **PASE A *D37b.1**
- REHÚSA999 **PASE A *D37b.1**

***D37b.** Aproximadamente, ¿cuántos años tenía (la primera vez que tuvo un episodio de este tipo)?

SI “TODA MI VIDA” O “DESDE QUE ME ACUERDO,”
CONTINÚE PREGUNTANDO: ¿Fue antes de empezar la escuela?

SI NO RESPONDE “SI” CONTINÚE PREGUNTANDO: ¿Fue antes de la adolescencia?

_____ AÑOS

ANTES DE EMPEZAR LA ESCUELA 4
ANTES DE LA ADOLESCENCIA 12
NO ANTES DE LA ADOLESCENCIA..... 13
NO SABE 998
REHÚSA 999

***D37b.1.** ¿Fue este episodio causado por un acontecimiento estresante? ¿O le ocurrió inesperadamente?

CAUSADO POR EL ESTRÉS..... 1
INESPERADAMENTE..... 2
NO SE ACUERDA..... 5
NO SABE.....8
REHÚSA.....9

***D37c.** Aproximadamente, ¿cuánto tiempo duró el episodio?

_____ NÚMERO

MARQUE UNIDAD
DE TIEMPO DÍAS.....1 SEMANAS.....2 MESES.....3 AÑOS 4

NO SABE98
REHÚSA99

***D37d.** ¿Ocurrió este episodio poco después de morir alguna persona allegada a usted?

SÍ.....1
NO.....5 PASE A *D38
NO SABE.....8 PASE A *D38
REHÚSA.....9 PASE A *D38

***D37e.** ¿Ha tenido un episodio de este tipo en otro momento que no fuese por la muerte de una persona allegada a usted?

SÍ.....1
NO.....5
NO SABE.....8
REHÚSA.....9

***D38.** (CR, PAG 5-6) En algún momento durante los últimos 12 meses, ¿Ha tenido un episodio en que estuvo (triste /o/ sin ánimo /o/ desinteresado /o/ con el sentimiento que la vida no tiene sentido) y también tuvo otros problemas (como los de las páginas 5-6) que duraron (varios días o más/dos semanas o más)

SÍ.....1
NO.....5 PASE A *D38c
NO SABE.....8 PASE A *D38c
REHÚSA9 PASE A *D38c

*D38a. ¿Cuándo lo tuvo – en el último mes, hace dos a seis meses, o más de seis meses?

ÚLTIMO MES.....1
DE 2 A 6 MESES2
MÁS DE 6 MESES.....3
NO SABE8
REHÚSA9

*D38a.1. (CR, PAG 5-6) En las siguientes preguntas cuando yo use la palabra “episodio” me refiero a un periodo de tiempo que dure (varios días/dos semanas) o más en que casi todos los días usted estaba (triste /o/ sin ánimo /o/ desinteresado /o/ con el sentimiento que la vida no tenía sentido) y también tenía otros problemas (SI E SABE LEER: en páginas 5-6/ SI E NO SABE LEER: que acabamos de mencionar). El episodio termina cuando ya no tiene problemas durante dos semanas seguidas. Pensando en esta definición, ¿cuántos episodios tuvo durante los últimos 12 meses?

_____NÚMERO

NO SABE.....998
REHÚSA999

*D38a.2. CONTROL ENTREVISTADOR: (VER *D38a.1)

*D38a.1 IGUAL A ‘1’1
TODAS LAS DEMÁS2 PASE A *D38a.7

*D38a.3. ¿En qué mes empezó el episodio?

_____/_____
MES AÑO

NO SABE.....998
REHÚSA.....999

*D38a.4. ¿Cuánto duró ese episodio? (SI *D38a IGUAL A ‘1’ : hasta ahora)?

_____NÚMERO

MARQUE LA UNIDAD
DE TIEMPO DÍAS.....1 SEMANAS.....2 MESES.....3 AÑOS.....4

NO SABE.....998
REHÚSA.....999

*D38a.5. CONTROL ENTREVISTADOR (VER *D38a):

*D38a IGUAL A '1'1
TODAS LAS DEMÁS2 PASE A *D39

*D38a.6. ¿Ha terminado ese episodio o todavía sigue?

TERMINÓ.....1
SIGUE5
NO SABE.....8
REHÚSA9

PASE A *D39

*D38a.7. ¿Cuánto duró el primero de estos (NUMERO DE *D38a.1) episodios?

_____ NÚMERO

MARQUE UNIDAD
DE TIEMPO DÍAS.....1 SEMANAS.....2 MESES.....3 AÑOS.....4

NO SABE998
REHÚSA999

*D38a.8. CONTROL ENTREVISTADOR (VER *D38a):

*D38a IGUAL A '1'1
TODAS LAS DEMÁS2 PASE A *D38b

*D38a.9. ¿Ha terminado el episodio más reciente o todavía sigue?

TERMINÓ.....1
SIGUE5
NO SABE.....8
REHÚSA9

*D38b. Aproximadamente, ¿cuántos días durante los últimos 365 estuvo padeciendo un episodio?

_____ DÍAS **PASE A *D39**

NO SABE998 **PASE A *D39**
REHÚSA999 **PASE A *D39**

*D38c. ¿Cuántos años tenía la última vez que tuvo uno de estos episodios?

_____ AÑOS

NO SABE998
REHÚSA999

*D39. ¿Cuánto duró el episodio más largo que ha tenido en que se encontraba (triste/o sin ánimo/ o desinteresado(a)/o con el sentimiento que la vida no tenía sentido) y al mismo tiempo tuvo algunos de los otros problemas que hemos revisado/mencionado la mayor parte del día casi todos los días?

_____ NÚMERO

MARQUE UNIDAD DE

TIEMPO: DÍAS.....1 SEMANAS.....2 MESES... ..3 AÑOS.....4

NO SABE..... 98

REHÚSA..... 99

*D40. CONTROL ENTREVISTADOR (VER *D39):

EPISODIO MÁS LARGO MENOS DE 14 DÍAS.....1

TODAS LAS DEMÁS.....2 **PASE A *D52**

*D41. ¿Alguna vez tuvo un episodio de este tipo casi todos los meses durante un año por lo menos? Me refiero a un episodio que durara varios días o más.

SÍ..... 1

NO..... 5 **PASE A *D88**

NO SABE..... 8 **PASE A *D88**

REHÚSA..... 9 **PASE A *D88**

*D42. La primera vez que tuvo un año así (con un episodio casi todos los meses), ¿cuántos años tenía?

_____ AÑOS

NO SABE.....998

REHÚSA.....999

*D42.1. ¿Cuántos de estos episodios fueron causados por un acontecimiento estresante - todos, la mayoría, algunos, o ninguno?

TODOS1

MAYORÍA.....2

ALGUNOS.....3

NINGUNO4

NO SABE8

REHÚSA9

*D42.2. ¿Cuántos de estos episodios ocurrieron poco después de morir alguna persona allegada a usted – todos, la mayoría, algunos, o ninguno?

TODOS1

MAYORÍA.....2

ALGUNOS.....3

NINGUNO4

NO SABE8

REHÚSA9

*D43. En su vida, ¿cuántos años ha tenido algún episodio en que estaba (triste /o/ sin ánimo /o/ desinteresado(a) /o/ con el sentimiento que la vida no tiene sentido) casi todos los meses?

_____ AÑOS

NO SABE.....998
REHÚSA.....999

*D46. ¿Alguna vez tuvo durante todo un año o más un episodio la mayoría de los días?

SÍ.....1
NO.....5 **PASE A *D62.1**
NO SABE.....8 **PASE A *D62.1**
REHÚSA.....9 **PASE A *D62.1**

*D47. Y, la primera vez que tuvo un año así (con un episodio la mayoría de los días), ¿cuántos años tenía?

_____AÑOS

NO SABE.....998
REHÚSA.....999

*D48. En su vida, ¿cuántos años ha tenido con algún episodio [en que estaba (triste /o/ sin ánimo /o/ desinteresado(a)/o con el sentimiento que la vida no tiene sentido)] la mayoría de los días?

_____AÑOS

NO SABE.....998
REHÚSA.....999

*D49. CONTROL ENTREVISTADOR: (VER *D48)

*D48 IGUAL A '1'.....1 **PASE A *D62.1**
TODAS LAS DEMÁS.....2

*D50. Cuando usted tuvo episodios la mayoría de los días durante varios años corridos, ¿cuántos años duró el período más largo?

_____ AÑOS **PASE A *D62.1**

NO SABE.....998 **PASE A *D62.1**
REHÚSA.....999 **PASE A *D62.1**

*D52. ¿Cuántos episodios de dos semanas o más ha tenido en que se sintió (triste/o/sin ánimo /o/ desinteresado(a)/o que la vida no tiene sentido) y también tuvo algunos otros problemas?

_____NÚMERO

NO SABE.....998
REHÚSA.....999

*D53. CONTROL ENTREVISTADOR: (VER *D52)

*D52 IGUAL A '1' 1 PASE A *D62.1
TODAS LAS DEMÁS 2

*D53.1. ¿Cuántos de estos episodios fueron causados por un acontecimiento estresante?

_____ NÚMERO

NO SABE.....998
REHÚSA.....999

*D53.2. ¿Cuántos de estos episodios ocurrieron poco después de morir alguna persona allegada a usted – todos, la mayoría, algunos, o ninguno?

TODOS1
MAYORÍA2
ALGUNOS3
NINGUNO4
NO SABE8
REHÚSA.....9

*D54. Durante su vida, ¿en cuántos diferentes años ha tenido por lo menos un episodio?

_____ AÑOS

NO SABE.....998
REHÚSA.....999

*D55. CONTROL ENTREVISTADOR: (VER *D54)

*D54 IGUAL A "1" 1 PASE A *D62.1
TODAS LAS DEMÁS 2

*D56. ¿Cuál es el periodo más largo de años contínuos o corridos en los que tuvo por lo menos un episodio por año?

_____ AÑOS

NO SABE.....998
REHÚSA.....999

*D57. CONTROL ENTREVISTADOR: (VER *D39):

*D39 IGUAL A "12" MESES O MÁS..... 1 PASE A *D59
TODAS LAS DEMÁS 3

*D58. ¿Alguna vez tuvo durante todo un año o más un episodio la mayoría de los días?

SÍ.....1
NO.....5 **PASE A *D62.1**
NO SABE.....8 **PASE A *D62.1**
REHÚSA.....9 **PASE A *D62.1**

*D59. ¿Aproximadamente, cuántos años de su vida estuvo en un episodio la mayor parte de los días del año?

_____ AÑOS
NO SABE.....998
REHÚSA.....999

*D59a. ¿Y cuántos años tenía la primera vez que tuvo un año así (en que tuvo un episodio la mayoría de los días)?

_____AÑOS
NO SABE998
REHÚSA999

*D60. CONTROL ENTREVISTADOR: (VER *D59)

*D59 IGUAL A '1' 1 **PASE A *D62.1**
TODAS LAS DEMÁS 2

*D61. ¿Cuál es el periodo de años continuos o corridos en los que estuvo en un episodio la mayoría de los días del año?

_____AÑOS
NO SABE.....998
REHÚSA.....999

*D62.1 CONTROL ENTREVISTADOR: (VER *D38)

*D38 IGUAL A '1'1
TODAS LAS DEMÁS.....2 **PASE A *D72**

*D62.2 CONTROL ENTREVISTADOR

E SABE LEER1
TODAS LAS DEMÁS.....2 **PASE A *D64**

*D62.3 (CR, PÁG 7-8) Para las siguientes preguntas necesito que piense acerca del período de (varios días, dos semanas) o más durante los últimos 12 meses en que su (tristeza /o/ sin ánimo /o/ desinterés /o/ sentimiento que la vida no tenía sentido) era(n) más grave(s)/severo(s) y frecuente(s). Por favor, lea las nueve series de descripciones en las páginas 7-8 en su libreta /cuaderno de respuestas y marque con un círculo en cada una de las nueve descripciones la que mejor describa como se sentía usted estos (varios días/dos semanas). Por favor, avíseme cuando termine.

PASE A *D66

*D64. (CR, PÁG 7-8) Para las siguientes preguntas necesito que piense acerca del período de (varios días, dos semanas) o más durante los últimos 12 meses en que su (tristeza /o/ falta de ánimo /o/ desinterés /o/ sentimiento que la vida no tenía sentido) era(n) más grave(s)/severo(s) y frecuente(s). Le voy a leer nueve series de descripciones. Por favor, seleccione en cada una de las nueve series de descripciones la que mejor describa como se sentía usted durante el peor periodo de (varios días/dos semanas).

*D64a. Las siguientes descripciones tratan sobre problemas para quedarse dormido(a):

- Uno: No le tomaba más de 30 minutos quedarse dormido(a).
- Dos: En menos de la mitad de las veces, le tomaba al menos 30 minutos quedarse dormido(a).
- Tres: En más de la mitad de las veces, le tomaba al menos 30 minutos quedarse dormido(a).
- Cuatro: En más de la mitad de las veces, le tomaba más de 60 minutos quedarse dormido(a).

SI NEC: ¿Cuál de estas cuatro descripciones era lo más parecido a lo que le sucedió durante sus peores (días/dos semanas) de sentirse (triste /o/ sin ánimo /o/ desinteresado(a) /o/ que la vida no tiene sentido) durante los últimos 12 meses?

_____NÚMERO

NO SABE.....998
REHÚSA.....999

*D64b. Las siguientes descripciones tratan sobre despertarse en la noche:

- Uno: No se despertaba durante la noche.
- Dos: Tuvo un sueño ligero, no descansaba bien despertándose por momentos breves en la noche.
- Tres: Se despertaba por lo menos una vez durante la noche pero se volvía a dormir fácilmente.
- Cuatro: En más de la mitad de las veces, se despertaba más de una vez en la noche y se quedaba despierto(a) durante 20 minutos o más.

SI NEC: ¿Cuál de estas cuatro descripciones era lo más parecido a lo que le sucedió durante sus peores (días /dos semanas) de sentirse (triste /o/ sin ánimo /o/ desinteresado(a) /o/ que la vida no tiene sentido) durante los últimos 12 meses?

_____NÚMERO

NO SABE.....998
REHÚSA.....999

*D64c. Las siguientes descripciones tratan sobre despertarse demasiado temprano en la mañana. Usted debe escoger lo que más se parece a lo que le sucedió.

- Uno: Casi siempre se despertaba no más de 30 minutos antes de la hora que necesitaba levantarse.
- Dos: Más de la mitad de las veces se despertaba más de 30 minutos antes de la hora que necesitaba levantarse.
- Tres: Casi siempre se despertaba por lo menos una hora antes de lo que necesitaba despertarse, pero eventualmente se volvía a dormir.
- Cuatro: Se despertaba por lo menos una hora antes de lo necesario y no se podía volver a dormir.

SI NEC: ¿Cuál de estas cuatro descripciones se parece más a lo que le sucedió durante los últimos 12 meses en relación a sus peores (días /dos semanas) de sentirse (triste /o/ sin ánimo /o/ desinteresado(a) /o/ que la vida no tiene sentido)?

_____NÚMERO

NO SABE.....998
REHÚSA.....999

*D64d: Las siguientes descripciones tratan sobre cuánto duerme cada noche. Usted debe escoger lo más que se parece a lo que le sucedió.

- Uno: Dormía no más de 7 a 8 horas cada noche, sin siestas durante el día.
- Dos: Dormía no más de 10 horas en un período de 24 horas incluyendo las siestas.
- Tres: Dormía no más de 12 horas en un período de 24 horas incluyendo las siestas.
- Cuatro: Dormía más de 12 horas en un período de 24 horas incluyendo las siestas.

SI NEC: ¿Cuál de estas cuatro descripciones se parece más a lo que le sucedió durante los últimos 12 meses en relación a sus peores (días / dos semanas) de sentirse (triste /o/ sin ánimo /o/ desinteresado(a) /o/ que la vida no tiene sentido)?

_____NÚMERO

NO SABE.....998
REHÚSA.....999

*D64e. Las siguientes descripciones tratan sobre sentirse triste:

- Uno: Usted no se sentía triste.
- Dos: Se sentía triste la mitad del tiempo.
- Tres: Se sentía triste más de la mitad del tiempo.
- Cuatro: Se sentía triste la mayor parte del tiempo.

SI NEC: ¿Cuál de estas cuatro descripciones era lo más parecido a lo que le sucedió durante sus peores (días/dos semanas) de sentirse (triste /o/ sin ánimo /o/ desinteresado(a)/o que la vida no tiene sentido) durante los últimos 12 meses?

_____NÚMERO

NO SABE.....998
REHÚSA.....999

*D64f. Las siguientes descripciones tratan sobre su habilidad para concentrarse y tomar decisiones. Usted debe escoger lo más que se parece a lo que le sucedió.

- Uno: Su capacidad para concentrarse o tomar decisiones, no cambió.
- Dos: A veces se sentía indeciso(a) o distraído.
- Tres: La mayor parte del tiempo, le daba trabajo enfocarse/prestar atención o tomar decisiones.
- Cuatro: No podía concentrarse bien para leer o no podía tomar ni siquiera pequeñas decisiones.

SI NEC: ¿Cuál de estas cuatro descripciones se parece más a lo que le sucedió durante los últimos 12 meses en relación sus peores (días/dos semanas) en que se sintió (triste /o/ sin ánimo /o/ desinteresado(a) /o/ que la vida no tiene sentido)?

_____NÚMERO

NO SABE.....998
REHÚSA.....999

*D64g. Las siguientes descripciones tratan sobre sentirse mal con usted mismo(a):

- Uno: Se veía a sí mismo(a) igual de capaz y merecedor(a) que otras personas.
- Dos: Se echaba la culpa más de lo usual.
- Tres: Mayormente creía que usted le causaba los problemas a otras personas.
- Cuatro: Usted pensaba casi todo el tiempo acerca de sus mayores y menores defectos.

SI NEC: ¿Cuál de estas 4 descripciones era lo más parecido a lo que le sucedió durante sus peores (días/dos semanas) de sentirse (triste /o/ sin ánimo /o/ desinteresado(a) /o/ que la vida no tiene sentido) durante los últimos 12 meses?

_____NÚMERO

NO SABE.....998
REHÚSA.....999

*D64h. Las siguientes descripciones tratan sobre su interés en las actividades del diario vivir:

- Uno: No hubo cambio de lo usual en su interés por otras personas o actividades.
- Dos: Usted notaba que estaba menos interesado(a) en otras personas o actividades.
- Tres: Encontraba que usted estaba interesado(a) en solo una o dos de las actividades en las que participaba antes .
- Cuatro: No tenía ningún interés en seguir llevando a cabo las actividades en las que participaba con anterioridad.

SI NEC: ¿Cuál de estas cuatro descripciones era lo más parecido a lo que le sucedió durante sus peores (días/dos semanas) de sentirse (triste /o/ sin ánimo /o/ desinteresado(a) /o/ que la vida no tiene sentido) durante los últimos 12 meses?

_____NÚMERO

NO SABE.....998
REHÚSA.....999


*D64i. Las siguientes descripciones tratan sobre su energía:

- Uno: No había cambio en su nivel usual de actividad.
- Dos: Usted se cansaba más fácilmente de lo usual.
- Tres: Usted tenía que hacer un gran esfuerzo para empezar o terminar sus actividades diarias (como por ejemplo comprar, hacer las tareas del hogar, cocinar o ir al trabajo).
- Cuatro: Usted realmente no podía llevar a cabo la mayoría de sus actividades diarias porque no tenía la energía.

SI NEC: ¿Cuál de estas cuatro descripciones era lo más parecido a lo que le sucedió durante sus peores (días/dos semanas) de sentirse (triste /o/ sin ánimo /o/ desinteresado(a)/o que la vida no tiene sentido) durante los últimos 12 meses?

_____NÚMERO

NO SABE.....998
REHÚSA.....999



*D66. (CR, PÁG 9) En una escala de 0 a 10, como la de la página 9 de su cuaderno de respuestas, donde 0 significa nunca le afectó y 10 significa le afectó de manera muy grave /severo, piense en el período de un mes o más durante los últimos 12 meses cuando su (tristeza /o/ falta de ánimo /o/ falta de interés /o/ sentimiento de que la vida no tenía sentido) fue más grave/severo. ¿Qué número describe en qué medida su (tristeza /o/ falta de ánimo /o/ falta de interés /o/ sentimiento de que la vida no tiene sentido) le afectó(aron) en cada una de las siguientes actividades durante ese periodo de un mes o más?

(SI NEC: ¿Durante los últimos 12 meses, ¿en qué medida le ha(n) afectado su (tristeza /o/ falta de ánimo /o/ falta de interés o sentimiento de que la vida no tiene sentido) (ACTIVIDAD)

(SI NEC: Para responder puede utilizar cualquier número entre 0 y 10.)

NÚMERO (0-10)

*D66a. ¿Sus tareas del hogar, como la limpieza,
la compra/las compras, y el cuidado del hogar? _____

NO PROCEDE97
NO SABE98
REHÚSA99

*D66b. ¿Su capacidad para trabajar? _____

NO PROCEDE97
NO SABE98
REHÚSA99

*D66c. ¿Su capacidad para iniciar y mantener
relaciones de amistad/cercanas con otra gente? _____

NO PROCEDE97
NO SABE98
REHÚSA99

*D66d. ¿Su vida social? _____

NO PROCEDE97
NO SABE98
REHÚSA99

*D67. CONTROL ENTREVISTADOR: (VER *D66a - *D66d)

TODAS LAS RESPUESTAS IGUAL A “0” O “97”1 **PASE A *D72**
TODAS LAS DEMÁS2

*D68. Durante los últimos 12 meses, ¿cuántos días de los 365 fue totalmente incapaz de trabajar o hacer sus actividades usuales debido a su (tristeza /o/ falta de ánimo /o/ falta de interés /o/ sentimiento que la vida no tiene sentido)?

(SI NEC: Para responder utilice cualquier número entre 0 y 365.)

_____ NÚMERO DE DÍAS

NO SABE..... 998

REHÚSA..... 999

*D72. ¿Alguna vez en su vida ha consultado a un médico u otros profesionales acerca de su (tristeza /o/ falta de ánimo /o/ falta de interés /o/ sentimiento de que la vida no tenía sentido)? (Por otros profesionales nos referimos a psicólogos, consejeros, consejeros espirituales, herbolarios / herbalistas, naturistas, homeópatas, acupuntores/acupunturistas, curanderos, espiritistas, sobadores/sobanderos, santeros y otros profesionales relacionados con la salud.)

SÍ.....1

NO.....5 **PASE A *D88**

NO SABE.....8 **PASE A *D88**

REHÚSA.....9 **PASE A *D88**

*D72.1 **(IF SC35_1 = 1, THEN (RB PG 19)** ¿A cuál de los profesionales usted consultó? Por favor, dígame solamente la letra. (PROBE: ¿Algún otro?)/ **ELSE (IF SC35_1 = 2)** ¿A cuál de los siguientes profesionales usted consultó acerca de su (tristeza /o/ falta de ánimo /o/ falta de interés /o/ sentimiento de que la vida no tenía sentido): a un psiquiatra, un médico de familia o médico general, algún otro médico, como un cardiólogo, un psicólogo, un trabajador social, un consejero, algún otro profesional de la salud mental, como un psicoterapeuta o enfermera en salud mental, enfermera, terapeuta ocupacional u otro profesional de la salud, consejero espiritual o religioso, como un ministro, un pastor, sacerdote o rabino, otro terapeuta, como un herbolario, quiropráctico, doctor en medicina oriental o espiritista? (PROBE: ¿Algún otro?)

IF SC35_1 = 1, THEN

1. A
2. B
3. C
4. D
5. E
6. F
7. G
8. H
9. I
10. J
11. M

ELSE (IF SC35_1 = 2), THEN

1. PSIQUIATRA
2. MÉDICO DE FAMILIA O MEDICINA GENERAL
3. ALGÚN OTRO MÉDICO COMO CARDIÓLOGO O (MUJER:GINECÓLOGO/HOMBRE:URÓLOGO)
4. PSICÓLOGO
5. TRABAJADOR SOCIAL
6. CONSEJERO
7. ALGÚN OTRO PROFESIONAL EN SALUD MENTAL COMO UN PSICOTERAPEUTA O ENFERMERA EN SALUD MENTAL
8. ENFERMERA, TERAPISTA OCUPACIONAL U OTRO PROFESIONAL DE LA SALUD
9. CONSEJERO ESPIRITUAL O RELIGIOSO COMO MINISTRO, PASTOR, SACERDOTE, RABINO
10. OTRO TERAPEUTA, COMO UN HERBOLARIO, QUIROPRÁCTICO, DOCTOR EN MEDICINA ORIENTAL O ESPIRITISTA
11. OTRO (ESPECIFIQUE) _____

*D72a. ¿Cuántos años tenía la primera vez [que consultó a un profesional acerca de su (tristeza /o/ falta de ánimo /o/ falta de interés /o/ sentimiento que la vida no tenía sentido)]?

_____ AÑOS

NO SABE 998
REHÚSA 999

*D73. ¿Alguna vez recibió tratamiento para su (tristeza /o/ falta de ánimo /o/ falta de interés) /o/ sentimiento que la vida no tenía sentido) que le haya resultado efectivo o de ayuda?

SÍ.....1
NO.....5 **PASE A *D73c**
NO SABE.....8 **PASE A *D73c**
REHÚSA9 **PASE A *D73c**

*D73a. ¿Cuántos años tenía la primera vez [que recibió tratamiento que le ayudara con su (tristeza /o/ falta de ánimo /o/ falta de interés /o/ sentimiento que la vida no tenía sentido)]?

_____ AÑOS

NO SABE 998
REHÚSA 999

*D73b. ¿A cuántos profesionales consultó acerca de su (tristeza /o/ falta de ánimo /o/ la falta de interés /o/ sentimiento que la vida no tenía sentido) hasta recibir un tratamiento que le ayudara? Incluya la primera vez que recibió tratamiento que le ayudó.

_____ CANTIDAD DE PROFESIONALES **PASE A *D74**

NO SABE 998 **PASE A *D74**
REHÚSA 999 **PASE A *D74**

*D73c. ¿A cuántos profesionales en total ha consultado acerca de su (tristeza /o / falta de ánimo /O/ la falta de interés /O/ sentimiento que la vida no tenía sentido)?

_____ CANTIDAD DE PROFESIONALES

NO SABE 98
REHÚSA 99

*D74. Durante los últimos 12 meses, ¿en algún momento ha recibido tratamiento profesional para su (tristeza sin ánimo /o/ falta de interés /o/ sentimiento de que la vida no tenía sentido)?

SÍ..... 1
NO..... 5
NO SABE..... 8
REHÚSA..... 9

*D75. ¿Cuántos de sus familiares más cercanos—incluyendo padres biológicos, hermanos, hermanas e hijos—han tenido alguna vez períodos de varios días en que se sentían tristes, sin ánimos, o con falta de interés?

_____ CANTIDAD

NO SABE.....998
 REHÚSA999

*D87. ¿Alguna vez ha sido hospitalizado(a) por lo menos una noche debido a su (tristeza /o/ sin ánimo /o/ falta de interés /o/ sentimiento de que la vida no tenía sentido)?

SÍ.....1
 NO.....5 **PASE A *D88**
 NO SABE.....8 **PASE A *D88**
 REHÚSA9 **PASE A *D88**

*D87a. ¿Cuántos años tenía la primera vez que estuvo hospitalizado(a) al menos una noche debido a su (tristeza /o/ sin ánimo /o/ falta de interés)/ o sentimiento de que la vida no tenía sentido)?

_____ AÑOS

NO SABE.....998
 REHÚSA.....999

*D88. CONTROL ENTREVISTADOR (VER *SC20, *SC20a, *SC20b *SC25, *SC26, *SC26a, *SC26b, *SC26c, *SC29.4, *SC30.4):

SALTAR A LA SECCIÓN DEL PRIMER ÍTEM MARCADO.

*SC25 EQUALS '1'	1	GO TO *IR1 INTRO 2, NEXT SECTION
*SC20 EQUALS '1'	2	GO TO *PD1 INTRO 1
*SC20a EQUALS '1'	3	GO TO *PD1 INTRO 2
*SC20b EQUALS '1'	4	GO TO *PD1 INTRO 3
*SC29.4 EQUALS '1'	5	GO TO *SO1
*SC30.4 EQUALS '1'	6	GO TO *AG1
*SC26 EQUALS '1'	7	GO TO *G1 INTRO 1
*SC26a EQUALS '1'	8	GO TO *G1 INTRO 2
*SC26b EQUALS '1'	9	GO TO *G1 INTRO 3
*SC26c EQUALS '1'	10	GO TO *G1 INTRO 4
ALL OTHERS.....	11	GO TO *IED1