

TRASTORNO DE ANGUSTIA (PD)

*PD1. INTRO 1 Usted mencionó haber tenido una crisis de miedo o pánico/angustia en las que de repente se sentía muy asustado(a), ansioso(a) o intranquilo(a). Piense en una crisis como esa. Durante esa crisis, ¿cuáles de los siguientes problemas tuvo?	*PD1. INTRO 2 Usted mencionó haber tenido una crisis en las que de repente tuvo problemas como sentir que le faltaba el aire, que su corazón latía fuerte o rápido o sentirse mareado(a), y tener miedo de morir o volverse loco(a). Piense en una crisis como ésta. Durante esa crisis, ¿cuáles de los siguientes problemas tuvo?	*PD1. INTRO 3 Usted mencionó haber tenido un ataque de ansiedad en el que pensó que podría volverse loco(a). Durante ese ataque, ¿cuáles de los siguientes problemas tuvo?			
SALTE A *PD2 DESPUÉS DE CUATRO RESPUESTAS “SÍ”	SI (1)	NO (5)	NS (8)	RH (9)	
	*PD1a. ¿Tuvo latidos fuertes o muy rápidos del corazón? (FRASE CLAVE: Latidos fuertes)	1	5	8	9
*PD1b. ¿Tuvo la sensación de falta de aire(FRASE CLAVE: Falta de aire)	1	5	8	9	
*PD1c. ¿Tuvo náuseas o malestar en el estómago? (FRASE CLAVE: Sensación de náusea)	1	5	8	9	
*PD1d. ¿Se sintió mareado(a) o como si fuera a desmayarse? (FRASE CLAVE: Sentirse mareado)	1	5	8	9	
*PD1e. ¿Tuvo sudores? (FRASE CLAVE: Sudar)	1	5	8	9	
*PD1f. ¿Tuvo temblores? (FRASE CLAVE: Temblar)	1	5	8	9	
*PD1g. ¿Tuvo la boca seca? (FRASE CLAVE: Tener la boca seca)	1	5	8	9	
*PD1h. ¿Sintió como si se atragantara? (FRASE CLAVE: Atragantarse)	1	5	8	9	
*PD1i. ¿Tuvo dolor o malestar en el pecho? (FRASE CLAVE: Tener malestar en el pecho)	1	5	8	9	
*PD1j. ¿Tuvo miedo de perder el control o volverse loco(a)? (FRASE CLAVE: Miedo a perder el control de sí mismo(a))	1	5	8	9	
*PD1k. ¿Sintió “como si no estuviera realmente allí”, como si estuviera viendo una película de sí mismo(a)? (FRASE CLAVE: Sensación de irrealidad)	1 PASE A *PD1m	5	8	9	
*PD1l. ¿Sintió como si las cosas a su alrededor no fueran reales o como si fueran un sueño? (FRASE CLAVE: Sensación que las cosas a su alrededor no eran reales)	1	5	8	9	
*PD1m. ¿Tuvo miedo de perder el conocimiento? (FRASE CLAVE: Miedo de perder el conocimiento)	1	5	8	9	

*PD1n. ¿Tuvo miedo de morir? (FRASE CLAVE: Miedo a morir)	1	5	8	9
*PD1o. ¿Tuvo sofocos/bochornos o escalofríos? (FRASE CLAVE: Tener sofocos/bochornos o escalofríos)	1	5	8	9
*PD1p. ¿Tuvo sensaciones de hormigueo o entumecimiento/adormecimiento? (FRASE CLAVE: Tener sensación de hormigueo)	1	5	8	9

*PD2. CONTROL ENTREVISTADOR: (VER SERIES *PD1)

DE CERO A TRES RESPUESTAS “1” 1 **PASE A *PD66**
 TODAS LAS DEMÁS 2

*PD3. ¿Durante sus crisis, los problemas como (FRASE RESUMEN CON LAS TRES PRIMERAS RESPUESTAS “SÍ” EN LAS SERIES *PD1), empezaron de repente y empeoraron durante los primeros diez minutos después de la crisis?

(SI NEC: ¿Empezaron diez minutos después de la crisis?)

SÍ 1
 (SI ESPONT) A VECES 3
 NO 5 **PASE A *PD66**
 NO SABE 8 **PASE A *PD66**
 REHÚSA 9 **PASE A *PD66**

*PD4. Aproximadamente, ¿cuántas de estas crisis repentinas ha tenido en toda su vida?

_____ NÚMERO DE CRISIS

SI E INFORMA MÁS DE 900 900
 SI E INFORMA “MÁS DE LAS QUE PUEDO RECORDAR” 995
 NO SABE 998
 REHÚSA 999

*PD5. CONTROL ENTREVISTADOR: (VER *PD4)

*PD4 IGUAL A “1” 1
 TODAS LAS DEMÁS 2 **PASE A *PD9**

*PD6. ¿Cuándo ocurrió la crisis – en el último mes, hace dos a seis meses, hace siete a doce meses o hace más de 12 meses?

EN EL ÚLTIMO MES 1 **PASE A *PD8**
 HACE DE 2 A 6 MESES 2 **PASE A *PD8**
 HACE 7 A 12 MESES 3 **PASE A *PD8**
 MÁS DE 12 MESES 4
 NO SABE 8
 REHÚSA 9

*PD7. ¿Recuerda la edad exacta que tenía cuando ocurrió la crisis?

SÍ..... 1
NO..... 5 **PASE A *PD7b**
NO SABE..... 8 **PASE A *PD7b**
REHÚSA..... 9 **PASE A *PD7b**

*PD7a. (SI NEC: ¿Cuántos años tenía?)

_____ AÑOS **PASE A *PD8**

REHÚSA999 **PASE A *PD8**

*PD7b. Aproximadamente, ¿cuántos años tenía?

SI “TODA MI VIDA” O “DESDE QUE ME ACUERDO,”
PREGUNTE: ¿Fue antes de empezar la escuela/colegio?

SI NO CONTESTA “SÍ”, PREGUNTE: ¿Fue antes de la adolescencia?

_____ AÑOS

ANTES DE EMPEZAR LA ESCUELA.....4
ANTES DE LA ADOLESCENCIA.....12
NO ANTES DE LA ADOLESCENCIA.....13
TODA LA VIDA O NO SABE.....998
REHÚSA999

*PD8. Este tipo de crisis puede ocurrir en tres situaciones distintas. La primera es cuando las crisis empiezan de repente e inesperadamente. La segunda, es cuando una persona tiene un miedo intenso e irracional. Por ejemplo, algunas personas tienen mucho miedo a los insectos o a las alturas o a estar entre una multitud. La tercera es cuando una persona está en peligro real, como en un accidente de coche/automóvil o en un robo de un banco.

¿Cuál de estas tres situaciones describe mejor sus crisis – empiezan de repente e inesperadamente, en una situación a la que tiene mucho miedo, o en una situación de peligro real?

SI E CREE QUE HABÍA UN PELIGRO REAL A PESAR DE QUE FINALMENTE NO FUE PELIGROSO,
CODIFIQUE “PELIGRO REAL.”

DE REPENTE E INESPERADAMENTE 1
MUCHO MIEDO 2
PELIGRO REAL..... 3
NO SABE..... 8
REHÚSA..... 9

PASE A *PD66

*PD9. ¿Recuerda la edad exacta que tenía la primera vez que tuvo una de esas crisis?

SÍ..... 1
NO 5 **PASE A *PD9b**
NO SABE 8 **PASE A *PD9b**
REHÚSA 9 **PASE A *PD9b**

*PD9a. (SI NEC: ¿Cuántos años tenía?)

_____ AÑOS PASE A *PD10

REHÚSA999 PASE A *PD10

*PD9b. Aproximadamente, ¿cuántos años tenía?

SI “TODA MI VIDA” O “DESDE QUE ME ACUERDO,”

PREGUNTE: ¿Fue antes de empezar la escuela/colegio?

SI NO CONTESTA “SÍ”, PREGUNTE: ¿Fue antes de la adolescencia?

_____ AÑOS

ANTES DE EMPEZAR LA ESCUELA4

ANTES DE LA ADOLESCENCIA12

NO ANTES DE ADOLESCENCIA.....13

TODA LA VIDA O NO SABE998

REHÚSA999

*PD10. Durante los últimos 12 meses, ¿ha tenido alguna de estas crisis?

SÍ..... 1

NO..... 5 PASE A *PD10d

NO SABE..... 8 PASE A *PD10d

REHÚSA..... 9 PASE A *PD11

*PD10a. ¿Hace cuánto tiempo fue la más reciente – en el último mes, hace dos a seis meses, o más de seis meses?

EN EL ÚLTIMO MES.....1

HACE 2 A 6 MESES2

HACE MÁS DE 6 MESES3

NO SABE.....8

REHÚSA9

*PD10b. Durante los últimos 12 meses, ¿cuántas semanas ha tenido al menos una crisis?

_____ NÚMERO

NO SABE98

REHÚSA99

*PD10c. Durante los últimos 12 meses, ¿cuántas crisis ha tenido en total?

_____ NÚMERO PASE A *PD11

NO SABE98 PASE A *PD11

REHÚSA99 PASE A *PD11

***PD10d.** ¿Cuántos años tenía la última vez que tuvo una de estas crisis?

_____ AÑOS

NO SABE998

REHÚSA999

***PD11.** ¿Cuál es el mayor número de crisis que ha tenido en un solo año?

_____ NÚMERO DE CRISIS

NO SABE998

REHÚSA999

***PD12.** Aproximadamente, ¿Cuántos años en su vida ha tenido al menos una crisis?

_____ AÑOS

NO SABE998

REHÚSA999

*PD13. Después de haber tenido una de estas crisis, ¿alguna vez tuvo usted alguno de los siguientes problemas?	SI (1)	NO (5)	NS (8)	RH (9)
*PD13a. ¿Un mes o más en que con frecuencia le preocupaba la posibilidad de tener otra crisis?	1 PASE A PD14	5	8	9
*PD13b. ¿Un mes o más en que le preocupaba que alguna cosa horrible pudiera ocurrirle debido a las crisis, como tener un accidente de coche/automóvil, tener un ataque cardíaco, o perder el control?	1 PASE A *PD14	5	8	9
*PD13c. ¿Un mes o más en que cambió sus actividades diarias debido a las crisis?	1 PASE A *PD14	5	8	9
*PD13d. ¿Un mes o más en que evitaba ciertas situaciones por miedo a tener otra crisis?	1 PASE A *PD14	5	8	9

***PD14. CONTROL ENTREVISTADOR: (VER *PD13a-d)**

AL MENOS UNA RESPUESTA CODIFICADA "1" 1

TODAS LAS DEMÁS 2 PASE A *PD17

***PD15.** Piense en la primera vez en que debido a las crisis tuvo un mes en que con frecuencia se preocupaba, cambiaba sus actividades diarias, o evitaba ciertas situaciones ¿Cuántos años tenía entonces?

_____ AÑOS

NO SABE 998

REHÚSA 999

*PD16. Durante los últimos 12 meses, ¿ha tenido un mes en que con frecuencia se preocupaba o cambiaba sus actividades diarias?

- SÍ..... 1
- NO 5 **PASE A *PD16e**
- NO SABE 8 **PASE A *PD16e**
- REHÚSA 9 **PASE A *PD16e**

*PD16a. ¿ Hace cuánto tiempo – en el último mes, hace dos a seis meses, o más de seis meses?

- EN EL ÚLTIMO MES 1
- HACE 2 A 6 MESES 2
- MÁS DE 6 MESES 3
- NO SABE..... 8
- REHÚSA 9

*PD16b. Durante los últimos 12 meses, ¿cuántos meses de preocupación o cambio de actividad diaria ha tenido?

- _____ NÚMERO DE MESES
- NO SABE98
 - REHÚSA99

*PD16c. Piense en el período de los últimos 12 meses en que su preocupación por tener otra crisis era más frecuente y grave/severa. ¿Estaba preocupado(a) prácticamente siempre, casi siempre, muchas veces , algunas veces, o casi nunca?

- SIEMPRE1
- CASI SIEMPRE2
- MUCHAS VECES3
- ALGUNAS VECES4
- CASI NUNCA.....5
- NO SABE8
- REHÚSA9

*PD16d. ¿Que tan grave/severa era la preocupación durante este tiempo -- leve, moderada, grave, o tan grave/severa que era incapaz de hacer actividades importantes?

- LEVE1
- MODERADA2
- GRAVE3
- MUY GRAVE.....4
- NO SABE8
- REHÚSA9

PASE A *PD17

*PD16e. Aproximadamente ¿Cuántos años tenía la última vez que tuvo un mes como éste, en que le preocupaba tener otra crisis?

- _____ AÑOS
- NO SABE998
 - REHÚSA999

***PD17.** Las crisis de este tipo pueden ocurrir en tres situaciones distintas. La primera es cuando las crisis empiezan de repente e inesperadamente. La segunda es cuando una persona tiene un miedo intenso e irracional. Por ejemplo, algunas personas tienen mucho miedo a los insectos o a las alturas o a estar entre una multitud. Y la tercera es cuando una persona está en peligro real, como en un accidente de coche/automóvil o en el robo de un banco.

La siguiente pregunta es acerca de cuantas de sus crisis ocurrieron en cada uno de estos tres tipos de situaciones. ¿Alguna vez ha tenido una crisis que empezara de repente e inesperadamente?

SÍ.....	1	
NO.....	5	PASE A *PD18
NO SABE.....	8	PASE A *PD18
REHÚSA	9	PASE A *PD18

*PD17a. Aproximadamente, ¿cuántas crisis en su vida empezaron de repente e inesperadamente?

_____ NÚMERO DE CRISIS

SI E INFORMA MÁS DE 900.....	900
SI E INFORMA “MÁS DE LOS QUE PUEDO RECORDAR”	995
NO SABE	998
REHÚSA	999

***PD18.** Aproximadamente, ¿cuántas crisis en su vida han ocurrido en situaciones donde no estaba en peligro real, pero usted tenía un miedo intenso e irracional a la situación?

_____ NÚMERO DE CRISIS

SI R INFORMA MÁS DE 900	900
SI R INFORMA “MÁS DE LAS QUE PUEDO RECORDAR”.	995
NO SABE.....	998
REHÚSA.....	999

***PD19.** Aproximadamente, ¿cuántas crisis en su vida han ocurrido en situaciones en las que estaba en peligro real?

SI R CREE QUE HABÍA PELIGRO REAL A PESAR QUE AL FINAL NO FUE PELIGROSO CODIFIQUE “PELIGRO REAL.”

_____ NÚMERO DE CRISIS

SI E INFORMA MÁS DE 900.....	900
SI E INFORMA “MÁS DE LAS QUE PUEDO RECORDAR”.....	995
NO SABE.....	998
REHÚSA.....	999

***PD20.** CONTROL ENTREVISTADOR (VER ***PD17**)

*PD17 IGUAL A “1”.....	1	
TODAS LAS DEMÁS	2	PASE A *PD66

***PD20a. CONTROL ENTREVISTADOR (VER *PD18 - *PD19)**

***PD18** IGUAL '0' Y ***PD19** IGUAL A "0".....1 PASE A ***PD22**
TODAS LAS DEMÁS.....2

*PD21. ¿Cuántos años tenía (cuando tuvo la crisis/la primera vez que tuvo una crisis) inesperada y de repente?

SI "TODA MI VIDA" O "DESDE QUE RECUERDO"
CONTINÚE PREGUNTANDO: ¿Fue antes de empezar la escuela/colegio?

SI NO CONTESTA "SÍ", CONTINÚE PREGUNTANDO: ¿Fue antes de la adolescencia?

_____ AÑOS

ANTES DE EMPEZAR LA ESCUELA.....4
ANTES DE LA ADOLESCENCIA.....12
NO ANTES DE LA ADOLESCENCIA.....13
TODA LA VIDA O NO SABE.....998
REHÚSA 999

*PD22. ¿En qué medida (esta/estas) crisis inesperada(s) o la preocupación sobre la posibilidad de tener otra crisis, afectaron su trabajo, su vida social, o sus relaciones personales – nada, un poco, regular, mucho, o muchísimo?

NADA.....1
UN POCO.....2
REGULAR.....3
MUCHO.....4
MUCHÍSIMO.....5
NO SABE.....8
REHÚSA.....9

***PD23. CONTROL ENTREVISTADOR (VER *PD17a)**

***PD17a** IGUAL "1".....1
TODAS LAS DEMÁS.....2 PASE A ***PD24a**

*PD24. ¿Esta crisis inesperada ocurrió de repente mientras estaba dormido(a)?

SÍ.....1
NO.....5
NO SABE.....8
REHÚSA.....9

PASE A *PD66

***PD24a.** ¿Cuántas de estas crisis inesperadas ocurrieron de repente cuando estaba dormido(a)?

_____ NÚMERO

NO SABE.....98
REHÚSA.....99

*PD25a. Las crisis de este tipo, algunas veces ocurren debido a problemas físicos, como una enfermedad o lesión física, o por tomar medicamentos o por el uso de drogas o alcohol. ¿Cree que alguna de sus crisis se debió a alguna de estas causas físicas?

SÍ.....1
NO.....5 PASE A *PD33
NO SABE.....8 PASE A *PD33
REHÚSA9 PASE A *PD33

*PD25b. ¿Cree que todas sus crisis se debieron a causas físicas?

SÍ.....1
NO.....5 PASE A *PD33
NO SABE.....8 PASE A *PD33
REHÚSA9 PASE A *PD33

*PD25c. Brevemente, describa cuales fueron las causas físicas

***PD33. CONTROL ENTREVISTADOR : (VER *PD20a)**

*PD20a IGUAL A "1".....1
TODAS LAS DEMÁS2 PASE A *PD35

***PD34. CONTROL ENTREVISTADOR : (VER *PD10).**

*PD10 IGUAL A "1".....1 PASE A *PD40
TODAS LAS DEMÁS2 PASE A *PD39

***PD35. CONTROL ENTREVISTADOR : (VER *PD10).**

*PD10 IGUAL "1"1
TODAS LAS DEMÁS2 PASE A *PD39

***PD36. Durante los últimos 12 meses, ¿cuántas crisis inesperadas ha tenido?**

_____ NÚMERO DE CRISIS

NO SABE.....998
REHÚSA.....999

*PD37. CONTROL ENTREVISTADOR : (VER *PD36)

*PD36 IGUAL "0"1
*PD36 IGUAL "1"2 PASE A *PD38
TODAS LAS DEMÁS3 PASE A *PD37b

*PD37a. ¿Cuántos años tenía la última vez que tuvo una crisis inesperada?

_____AÑOS PASE A *PD39
NO SABE.....98 PASE A *PD39
REHÚSA.....99 PASE A *PD39

*PD37b. Durante los últimos 12 meses, ¿cuántas semanas ha tenido al menos una de estas crisis?

_____NÚMERO
NO SABE.....98
REHÚSA.....99

*PD38. ¿Hace cuánto tiempo tuvo la última crisis – en el último mes, hace dos a seis meses, o más de seis meses?

EN EL ÚLTIMO MES1
HACE 2 A 6 MESES2
MÁS DE 6 MESES3
NO SABE.....8
REHÚSA.....9

PASE A *PD40

*PD39. CONTROL ENTREVISTADOR: (VER *PD16)

*PD16 IGUAL "1"1 PASE A *PD41
TODAS LAS DEMÁS2 PASE A *PD50

*PD40. Cuando tuvo una crisis durante los últimos 12 meses, ¿cuánto malestar emocional le causó -- ninguno, leve, moderado, grave/severo, o tan grave/severo que fue incapaz de concentrarse y tuvo que parar lo que estaba haciendo?

NADA.....1
LEVE2
MODERADO.....3
GRAVE/SEVERO4
MUY GRAVE/MUY SEVERO5
NO SABE.....8
REHÚSA.....9

***PD41.** Algunas veces las personas con estas crisis se alteran al tener sensaciones físicas que les recuerdan las crisis. Por ejemplo, quedarse sin aire después de hacer ejercicio, sentirse acelerado después de beber un café o una bebida con cafeína, tener una sensación de pérdida de control después de consumir alcohol o drogas, y sentirse asustado mientras ve una película de miedo o un programa en televisión. Durante los últimos 12 meses, ¿se ha sentido incómodo/alterado alguna vez debido a algunas sensaciones físicas que le recordaran sus crisis?

- SÍ.....1
- NO.....5 **PASE A *PD44**
- NO SABE8 **PASE A *PD44**
- REHÚSA9 **PASE A *PD44**

*PD41a. ¿ Qué tan intenso era el malestar que tuvo con cualquiera de estas sensaciones físicas en los últimos 12 meses – leve, moderado, grave/severo, o tan grave/severo que se preocupó mucho de que estas sensaciones le pudieran causar otra crisis?

- LEVE1
- MODERADO.....2
- GRAVE/SEVERO3
- MUY GRAVE/SEVERO...4
- NO SABE8
- REHÚSA9

***PD42.** Durante los últimos 12 meses, ¿Con qué frecuencia ha evitado situaciones o actividades que podían causarle estas sensaciones físicas– siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca, o nunca?

- SIEMPRE1
- CASI SIEMPRE.....2
- ALGUNAS VECES3
- CASI NUNCA.....4 **PASE A *PD44**
- NUNCA.....5 **PASE A *PD44**
- NO SABE8 **PASE A *PD44**
- REHÚSA9 **PASE A *PD44**

***PD43.** ¿En qué medida el evitar estas situaciones ha afectado su trabajo, su vida social o sus relaciones personales a lo largo de los últimos 12 meses -- nada, un poco, regular, mucho, o muchísimo?

- NADA.....1
- UN POCO.....2
- REGULAR3
- MUCHO4
- MUCHÍSIMO.....5
- NO SABE8
- REHÚSA9

Nunca le Afectó	Leve	Moderada	Grave/Severa	Le Afectó de manera muy grave/muy severa
0	1 2 3	4 5 6	7 8 9	10

***PD44.** (CR, PÁG 9) En una escala del 0 al 10 como la de la página 9 de su libreta/cuaderno de respuestas, donde 0 significa que nunca le afectó y 10 significa que le afectó de manera muy grave/severa, piense en un período de un mes o más en los últimos 12 meses, cuando esas crisis o preocupaciones por ellas fueron más grave/severos. ¿Qué número describe mejor en qué medida la(s) crisis o la preocupación sobre sus crisis le afectaron en cada una de las siguientes actividades durante ese período de un mes o más?

(SI NEC: Durante este período, ¿en qué medida le afectaron esas crisis con (ACTIVIDAD)?

(SI NEC: Para responder puede utilizar cualquier número entre 0 y 10.)

NÚMERO (0-10)

- *PD44a. ¿Sus tareas del hogar, como la limpieza, la compra/las compras, y el cuidado del hogar? _____
- NO PROCEDE 97
NO SABE 98
REHÚSA 99
- *PD44b. ¿Su capacidad para trabajar? _____
- NO PROCEDE 97
NO SABE 98
REHÚSA 99
- *PD44c. ¿Su capacidad para iniciar y mantener relaciones de amistad/cercanas con otra gente? _____
- NO PROCEDE 97
NO SABE 98
REHÚSA 99
- *PD44d. ¿Su vida social? _____
- NO PROCEDE 97
NO SABE 98
REHÚSA 99

*PD45. CONTROL ENTREVISTADOR (VER *PD44a - *PD44d)

TODAS LAS RESPUESTAS IGUAL A "0" O '97' 1 **PASE A *PD50**
TODAS LAS DEMÁS 2

*PD46. Durante los últimos 12 meses, ¿cuántos días de los 365 días del año fue totalmente incapaz de trabajar o hacer sus actividades usuales debido a las crisis o a la preocupación sobre las crisis?

(IF NEC: Para responder puede utilizar cualquier número entre 0 y 365)

_____ NÚMERO DE DÍAS

NO SABE..... 998

REHÚSA..... 999

*PD50. ¿Alguna vez en su vida ha consultado a un médico u otro profesional acerca de sus crisis? (Por otros profesionales nos referimos a psicólogos, consejeros, consejeros espirituales, herbolarios/herbalistas, naturistas, homeópatas, acupuntores/acupunturistas, curanderos, espiritistas, sobadores, santeros y otros profesionales relacionados con la salud.)

SÍ.....1

NO.....5 **PASE A *PD65.1**

NO SABE.....8 **PASE A *PD65.1**

REHÚSA.....9 **PASE A *PD65.1**

*PD50.1 (IF SC35_1 = 1, THEN (RB PG 19) ¿A cuál de los profesionales usted consultó? Por favor, dígame solamente la letra. (PROBE: ¿Algún otro?)/ ELSE (IF SC35_1 = 2) ¿A cuál de los siguientes profesionales usted consultó acerca de sus crisis: a un psiquiatra, un médico de familia o médico general, algún otro médico, como un cardiólogo, un psicólogo, un trabajador social, un consejero, algún otro profesional de la salud mental, como un psicoterapeuta o enfermera en salud mental, enfermera, terapeuta ocupacional u otro profesional de la salud, consejero espiritual o religioso, como un ministro, un pastor, sacerdote o rabino, otro terapeuta, como un herbolario, quiropráctico, doctor en medicina oriental o espiritista? (PROBE: ¿Algún otro?)

IF SC35_1 = 1, THEN

1. A
2. B
3. C
4. D
5. E
6. F
7. G
8. H
9. I
10. J
11. M

ELSE (IF SC35_1 = 2), THEN

1. PSIQUIATRA
2. MÉDICO DE FAMILIA O MEDICINA GENERAL
3. ALGÚN OTRO MÉDICO COMO CARDIÓLOGO O (MUJER:GINECÓLOGO/HOMBRE:URÓLOGO)
4. PSICÓLOGO
5. TRABAJADOR SOCIAL
6. CONSEJERO
7. ALGÚN OTRO PROFESIONAL EN SALUD MENTAL COMO UN PSICOTERAPEUTA O ENFERMERA EN SALUD MENTAL
8. ENFERMERA, TERAPISTA OCUPACIONAL U OTRO PROFESIONAL DE LA SALUD
9. CONSEJERO ESPIRITUAL O RELIGIOSO COMO MINISTRO, PASTOR, SACERDOTE, RABINO
10. OTRO TERAPEUTA, COMO UN HERBOLARIO, QUIROPRÁCTICO, DOCTOR EN MEDICINA ORIENTAL O ESPIRITISTA
11. OTRO (ESPECIFIQUE) _____

*PD50a. ¿Cuántos años tenía la primera vez (que consultó a un profesional acerca de sus crisis)?

_____ AÑOS

NO SABE998
REHÚSA.....999

***PD62.** ¿Alguna vez ha recibido tratamiento para sus crisis que le haya resultado de ayuda o efectivo?

SÍ..... 1
NO..... 5 **PASE A *PD62c**
NO SABE..... 8 **PASE A *PD62c**
REHÚSA..... 9 **PASE A *PD62c**

***PD62a.** ¿Cuántos años tenía la primera vez (que recibió un tratamiento que lo ayudó para sus crisis)?

_____ AÑOS

NO SABE998
REHÚSA999

***PD62b.** ¿Con cuántos profesionales consultó alguna vez acerca de sus crisis hasta recibir un tratamiento que lo ayudó? Incluya la primera vez que recibió un tratamiento que lo ayudó.

_____ NÚMERO DE PROFESIONALES **PASE A *PD64**

NO SABE98 **PASE A *PD64**
REHÚSA99 **PASE A *PD64**

***PD62c.** ¿A cuántos profesionales consultó alguna vez acerca de sus crisis?

_____ NÚMERO DE PROFESIONALES

NO SABE98
REHÚSA99

***PD64.** Durante los últimos 12 meses, ¿ha recibido tratamiento profesional para sus crisis?

SÍ..... 1
NO..... 5
NO SABE..... 8
REHÚSA..... 9

***PD65.** ¿Alguna vez ha sido hospitalizado(a) por lo menos una noche debido a sus crisis?

SÍ.....1
NO.....5 **PASE A *PD65.1**
NO SABE.....8 **PASE A *PD65.1**
REHÚSA.....9 **PASE A *PD65.1**

***PD65a.** ¿Cuántos años tenía la primera vez (que estuvo hospitalizado(a) por lo menos una noche debido a sus crisis)?

_____ AÑOS

NO SABE.....998
REHÚSA.....999

*PD65.1.¿Cuántos de sus familiares cercanos –incluyendo sus padres biológicos/de sangre, hermanos y hermanas, e hijos –alguna vez han tenido crisis de este tipo?

_____ NÚMERO

NO SABE.....998

REHÚSA.....999

***PD66. CONTROL ENTREVISTADOR (VER *SC26, *SC26a, *SC26b, *SC26c, *SC29.4, *SC30.4):**

SALTE AL PRIMER ITEM MARCADO

*SC29.4 EQUALS '1'	1	GO TO *SO1, NEXT SECTION
*SC30.4 EQUALS '1'	2	GO TO *AG1
*SC26 EQUALS '1'	3	GO TO *G1 INTRO 1
*SC26a EQUALS '1'	4	GO TO *G1 INTRO 2
*SC26b EQUALS '1'	5	GO TO *G1 INTRO 3
*SC26c EQUALS '1'	6	GO TO *G1 INTRO 4
ALL OTHERS.....	7	GO TO *IED1