

**TRASTORNO EXPLOSIVO INTERMITENTE (IED)**

**\*IED1. CONTROL DEL ENTREVISTADOR: (VEA \*SC20.1, \*SC20.2, \*SC20.3)**

- \*SC20.1 MARCADA ..... 1 PASE A \*IED2
- \*SC20.2 MARCADA ..... 2 PASE A \*IED3 INTRO 4
- \*SC20.3 MARCADA ..... 3 PASE A \*IED3 INTRO 5
- TODAS LAS DEMÁS..... 4 PASE A \*SD1, PRÓXIMA SECCIÓN

**\*IED2. CONTROL DEL ENTREVISTADOR: (VEA \*SC20.2, \*SC20.3)**

- \*SC20.2 MARCADA ..... 1 PASE A \*IED3 INTRO 1
- \*SC20.3 MARCADA ..... 2 PASE A \*IED3 INTRO 2
- TODAS LAS DEMÁS..... 3 PASE A \*IED3 INTRO 3

<b>IED3. INTRO 1.</b>	<b>*IED3. INTRO 2.</b>	<b>*IED3. INTRO 3.</b>	<b>*IED3. INTRO 4.</b>	<b>*IED3. INTRO 5.</b>
<p>Usted ha dicho que alguna vez ha tenido un ataque de coraje/enojo en que de repente perdió el control y rompió y destruyó algo de valor o golpeó o le hizo daño a una persona. Las siguientes preguntas son acerca de esos ataques. Aproximadamente, ¿cuántas veces en su vida ha tenido un ataque de este tipo, (LEA DESPACIO) en que perdió el control y rompió algo, le hizo daño o amenazó con hacerle daño a una persona?</p>	<p>Usted ha dicho que alguna vez ha tenido un ataque de coraje/enojo en que de repente perdió el control y rompió y destruyó algo de valor o golpeó o amenazó con golpear o hacer daño a una persona. Las siguientes preguntas son acerca de esos ataques. Aproximadamente, ¿cuántas veces en su vida ha tenido un ataque de este tipo, (LEA DESPACIO) en que perdió el control y rompió algo o amenazó con hacerle daño a una persona?</p>	<p>Usted ha dicho que alguna vez ha tenido un ataque de coraje/enojo en que de repente perdió el control y rompió y destruyó algo de valor. Las siguientes preguntas son acerca de esos ataques. Aproximadamente, ¿cuántas veces en su vida ha tenido un ataque de este tipo, (LEA DESPACIO) en que perdió el control y rompió o destruyó algo?</p>	<p>Usted ha dicho que alguna vez ha tenido un ataque de coraje/enojo en que de repente perdió el control y golpeó y le hizo daño a una persona. Las siguientes preguntas son acerca de esos ataques. Aproximadamente, ¿cuántas veces en su vida ha tenido un ataque de este tipo, (LEA DESPACIO) en que perdió el control y le hizo daño o amenazó con hacerle daño a una persona?</p>	<p>Usted ha dicho que alguna vez ha tenido un ataque de coraje/enojo en que de repente perdió el control y amenazó con golpear o hacer daño a una persona. Las siguientes preguntas son acerca de esos ataques. Aproximadamente, ¿cuántas veces en su vida ha tenido usted un ataque de este tipo, (LEA DESPACIO) en que perdió el control y amenazó con hacerle daño a una persona?</p>
<p>CODIFIQUE LAS RESPUESTAS MAYORES DE 9997 COMO 9997</p>				
<p>_____ ATAQUES</p> <p>NO SABE..... 998</p> <p>REHUSÓ CONTESTAR ..... 999</p>				

**\*IED4. PUNTO DE VERIFICACIÓN DEL ENTREVISTADOR: (VEA \*IED3)**

- \*IED3 IGUAL A '0'-'2' ..... 1 PASE A \*SD1, PRÓXIMA SECCIÓN
- TODAS LAS DEMÁS..... 2

\*IED5. Estos ataques de coraje/enojo, ¿ocurrieron algunas veces sin que hubiera una buena razón?

SI ..... 1 **PASE A \*IED6**  
NO ..... 5  
NO SABE ..... 8  
REHÚSA ..... 9

\*IED5a. Estos ataques de coraje/enojo, ¿ocurrieron algunas veces en situaciones en que la mayoría de las personas no hubiesen tenido un ataque?

SI ..... 1 **PASE A \*IED6**  
NO ..... 5  
NO SABE ..... 8  
REHÚSA ..... 9

\*IED5b. Durante ese ataque, ¿algunas veces su coraje/enojo fue mayor que el que habría sentido la mayoría de las personas en la misma situación?

SI ..... 1  
NO ..... 5 **PASE A \*SD1, PRÓXIMA SECCIÓN**  
NO SABE ..... 8 **PASE A \*SD1, PRÓXIMA SECCIÓN**  
REHÚSA ..... 9 **PASE A \*SD1, PRÓXIMA SECCIÓN**

---

\*IED6. ¿Hubo ocasiones antes de estos ataques cuando sintió un impulso tan fuerte de desahogarse o explotar que no pudo evitarlo, a pesar de lo mucho que lo intentó?

SI ..... 1  
NO ..... 5  
NO SABE ..... 8  
REHÚSA ..... 9

---

\*IED7. ¿Con qué frecuencia perdió el control durante un ataque de enojo/coraje: todo el tiempo, la mayor parte del tiempo, algunas veces, casi nunca o nunca?

TODO EL TIEMPO ..... 1  
LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO ..... 2  
ALGUNAS VECES ..... 3  
CASI NUNCA ..... 4  
NUNCA ..... 5  
NO SABE ..... 8  
REHÚSA ..... 9

---

\*IED8. CONTROL DEL ENTREVISTADOR: (VEA \*IED6, \*IED7)

\*IED6 IGUAL A '1' ..... 1  
\*IED7 IGUAL A '1'-'4' ..... 2  
TODAS LAS DEMÁS ..... 3 **PASE A \*SD1, PRÓXIMA SECCIÓN**

\*IED9. Algunas personas solamente tienen ataques de coraje/enojo cuando beben alcohol o usan drogas. Sus ataques de coraje/enojo, ¿usualmente ocurrieron cuando había estado bebiendo o usando drogas?

SI ..... 1  
NO ..... 5 **PASE A \*IED10**  
NO SABE ..... 8 **PASE A \*IED10**  
REHÚSA ..... 9 **PASE A \*IED10**

\*IED9a. ¿Alguna vez tuvo usted un ataque de coraje/enojo cuando no había estado bebiendo o usando drogas?

SI ..... 1  
NO ..... 5 **PASE A \*SD1, PRÓXIMA SECCIÓN**  
NO SABE ..... 8 **PASE A \*SD1, PRÓXIMA SECCIÓN**  
REHÚSA ..... 9 **PASE A \*SD1, PRÓXIMA SECCIÓN**

\*IED10. Los ataques de coraje/enojo algunas veces ocurren debido a problemas físicos como la epilepsia o una lesión en la cabeza o por uso de medicamentos. ¿Alguna vez sus ataques ocurrieron debido a enfermedad física o por tomar medicamentos?

SI ..... 1  
NO ..... 5 **PASE A \*IED11**  
NO SABE ..... 8 **PASE A \*IED11**  
REHÚSA ..... 9 **PASE A \*IED11**

\*IED10a. ¿Cuál fue la causa? \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\*IED10b. ¿Alguna vez tuvo usted un ataque de coraje/enojo que no ocurriera debido a problemas físicos como (CAUSA DESCRITA EN \*IED10a) o por tomar medicamentos?

SI ..... 1  
NO ..... 5  
NO SABE ..... 8  
REHÚSA ..... 9

\*IED11. Algunas personas solamente tienen un ataque de coraje/enojo cuando están tristes o deprimidos/as. Sus ataques de coraje/enojo, ¿casi siempre ocurrieron durante periodos en que estuvo triste o deprimido/a?

SI ..... 1  
NO ..... 5 **PASE A \*IED12**  
NO SABE ..... 8 **PASE A \*IED12**  
REHÚSA ..... 9 **PASE A \*IED12**

\*IED11a. ¿Alguna vez tuvo usted un ataque de coraje/enojo cuando no estaba triste o deprimido/a?

SI ..... 1  
NO ..... 5  
NO SABE ..... 8  
REHÚSA ..... 9

**\*IED12. CONTROL DEL ENTREVISTADOR: (VEA \*SC20.1, \*SC20.2)**

- \*SC 20.1 MARCADA ..... 1
  - \*SC 20.2 MARCADA ..... 2   **PASE A \*IED15**
  - TODAS LAS DEMÁS ..... 3   **PASE A \*IED16**
- 

**\*IED13.** Piense en todas las cosas que ha dañado o roto durante sus ataques de coraje/enojo. ¿Cuál sería el costo por reparar o reemplazar estas cosas?

CODIFIQUE LAS RESPUESTAS MAYORES DE \$9,997 COMO \$9,997

\$ \_\_\_\_\_

- NO SABE ..... 998
  - REHUSÓ CONTESTAR..... 999
- 

**\*IED14. CONTROL DEL ENTREVISTADOR: (VEA \*SC20.2)**

- \*SC20.2 IGUAL A '1' ..... 1
  - TODAS LAS DEMÁS ..... 2   **PASE A \*IED16**
- 

**\*IED15.** Aproximadamente, ¿cuántas veces durante sus ataques de coraje/enojo le hizo usted tanto daño a una persona como para que necesitara atención médica?

CODIFIQUE LAS RESPUESTAS MAYORES DE 997 COMO 997

\_\_\_\_\_ VECES

- NO SABE ..... 998
  - REHÚSA ..... 999
- 

**\*IED16.** ¿En qué medida le afectaron sus ataques de coraje/enojo su trabajo, su vida social o sus relaciones personales- nada, un poco, algo, mucho o muchísimo?

- NADA ..... 1   **PASE A \*IED17**
- UN POCO ..... 2
- REGULAR ..... 3
- MUCHO ..... 4
- MUCHÍSIMO..... 5
- NO SABE ..... 8
- REHÚSA ..... 9

**\*IED16a.** ¿Con qué frecuencia no pudo realizar sus actividades diarias debido a los ataques- Muchas veces, algunas veces, casi nunca o nunca?

- MUCHAS VECES ..... 1
- ALGUNAS VECES ..... 2
- CASI NUNCA..... 3
- NUNCA..... 4
- NO SABE..... 8
- REHÚSA ..... 9

\*IED17. En los días o semanas posteriores a su ataque, ¿con qué frecuencia se sintió usted culpable o avergonzado/a o arrepentido- todo el tiempo, la mayor parte del tiempo, algunas veces, rara vez o nunca?

- TODO EL TIEMPO ..... 1
- LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO..... 2
- ALGUNAS VECES ..... 3
- RARA VEZ ..... 4
- NUNCA ..... 5
- NO SABE ..... 8
- REHÚSA ..... 9

---

\*IED18. Piense en la primera vez en su vida en que tuvo un ataque de coraje/enojo. ¿Puede recordar la edad exacta que tenía la primera vez que ocurrió ese ataque?

- SI ..... 1
- NO ..... 5 **PASE A \*IED18b**
- NO SABE ..... 8 **PASE A \*IED18b**
- REHÚSA ..... 9 **PASE A \*IED18b**

\*IED18a. (SI NEC: ¿Cuántos años tenía usted?)

- \_\_\_\_\_ AÑOS **PASE A \*IED19**
- REHÚSA ..... 999 **PASE A \*IED19**

\*IED18b. ¿Aproximadamente cuántos años tenía usted?

\_\_\_\_\_ AÑOS

SI "TODA LA VIDA" O "DESDE QUE PUEDA RECORDAR",  
PREGUNTE: ¿Fue antes de comenzar a asistir a la escuela?  
SI NO, PREGUNTE: ¿Fue antes de la adolescencia?

- ANTES DE ASISTIR A LA ESCUELA..... 4
- ANTES DE LA ADOLESCENCIA ..... 12
- NO FUE ANTES DE LA ADOLESCENCIA..... 13
- TODA LA VIDA O NO SABE ..... 998
- REHÚSA ..... 999

---

\*IED19. ¿Aproximadamente durante cuántos años ha tenido usted por lo menos un ataque de coraje/enojo?

- \_\_\_\_\_ AÑOS
- NO SABE ..... 998
- REHÚSA ..... 999

---

\*IED20. ¿Cuál es la mayor cantidad de ataques de coraje/enojo que ha tenido durante un solo mes?

CODIFIQUE LAS RESPUESTAS MAYORES DE 97 COMO 97

- \_\_\_\_\_ ATAQUES
- NO SABE ..... 998
- REHÚSA ..... 999

\*IED21. ¿Cuál es la mayor cantidad de ataques de coraje/enojo que ha tenido en un solo año?

CODIFIQUE LAS RESPUESTAS MAYORES DE 997 COMO 997

\_\_\_\_\_ ATAQUES

NO SABE..... 998  
REHÚSA..... 999

---

\*IED22. ¿Cuándo fue la última vez que tuvo un ataque de coraje/enojo - durante el último mes, hace dos a seis meses, hace siete a doce meses, o hace más de 12 meses?

ÚLTIMO MES ..... 1    **PASE A \*IED23**  
HACE 2-6 MESES ..... 2    **PASE A \*IED23**  
HACE 7-12 MESES ..... 3    **PASE A \*IED23**  
HACE MÁS DE 12 MESES ..... 4  
NO SABE..... 8  
REHÚSA..... 9

\*IED22a. ¿Cuántos años tenía la última vez que tuvo un ataque?

\_\_\_\_\_ AÑOS    **PASE A \*IED29**

NO SABE..... 998    **PASE A \*IED29**  
REHÚSA..... 999    **PASE A \*IED29**

---

\*IED23. Durante los últimos 12 meses, ¿cuántas semanas ha tenido al menos unos de estos ataques?

\_\_\_\_\_ SEMANAS

NO SABE..... 998  
REHÚSA..... 999

---

\*IED24. ¿Y cuántos ataques en total tuvo usted durante los últimos 12 meses?


CODIFIQUE LAS RESPUESTAS MAYORES DE 997 COMO 997

\_\_\_\_\_ ATAQUES

NO SABE..... 998  
REHÚSA..... 999

\*IED25. Cuando conteste las siguientes preguntas, piense en la semana durante los últimos 12 meses en que usted (tuvo el ataque / tuvo el ataque más violento). Durante esa semana, ¿cuántas veces hizo cada una de las siguientes cosas?:

	NÚMERO DE VECES	NO SABE (998)	REHUSA CONTESTAR (999)
*IED25a. dar un portazo, patear una silla o tirar la ropa porque tenía coraje/enojo?	_____ VECES	998	999
*IED25b. romper algo porque tenía coraje/enojo?	_____ VECES	998	999
*IED25c. romper varias cosas porque tenía coraje/enojo?	_____ VECES	998	999
*IED25d. prender un fuego intencionalmente o destruir la propiedad de otra persona?	_____ VECES	998	999
*IED25e. hacer daño o torturar un animal a propósito?	_____ VECES	998	999
*IED25f. amenazar a alguien?	_____ VECES	998	999
*IED25g. lastimar tanto a alguien que tuvo que ser atendido por un médico?	_____ VECES	998	999
*IED25h. lastimar a alguien seriamente, pero no tanto como para que necesitara atención médica?	_____ VECES	998	999



\*IED26. (CR, PÁG 9) En una escala de 0 a 10, como la de la página 9 de su libreta/cuaderno de respuestas, donde 0 significa nunca le afectó y 10 significa le afectó de manera muy grave/severa, piense en un período de un mes o más en los últimos 12 meses cuando usted tuvo su ataque más severo. ¿Qué número describe mejor en qué medida su ataque le afectó en cada una de las siguientes actividades durante ese período?:

(SI NEC: Durante este período, ¿en qué medida su miedo (o la tendencia a evitar) le ha(n) afectado con (ACTIVIDAD)?)

(SI NEC: Para responder puede utilizar cualquier número entre 0 y 10.)

**NÚMERO (0-10)**

\*IED26a. ¿Sus tareas del hogar, como la limpieza, la compra/las compras y el cuidado del hogar?

\_\_\_\_\_

NO PROCEDE .....97  
 NO SABE .....98  
 REHÚSA .....99

\*IED26b. ¿Su capacidad para trabajar?

\_\_\_\_\_

NO PROCEDE .....97  
 NO SABE .....98  
 REHÚSA .....99

\*IED26c. ¿Su capacidad para iniciar y mantener relaciones de amistad/cercanas con otras personas?

\_\_\_\_\_

NO PROCEDE .....97  
 NO SABE .....98  
 REHÚSA .....99

\*IED26d. ¿Su vida social?

\_\_\_\_\_

NO PROCEDE .....97  
 NO SABE .....98  
 REHÚSA .....99



\*IED27. CONTROL DEL ENTREVISTADOR: (VEA \*IED26a - \*IED26d)

TODAS LAS RESPUESTAS IGUALES A '0' Ó '97' .....1      **PASE A \*IED29**  
TODAS LAS DEMÁS .....2

---

\*IED28. Aproximadamente, ¿cuántos días de los últimos 365 días fue totalmente incapaz de realizar sus actividades usuales debido a los ataques de coraje/enojo?

(SI NEC: Puede usar cualquier número del 0 al 365 para contestar.)

\_\_\_\_\_ NÚMERO DE DÍAS

NO SABE..... 998  
REHÚSA..... 999

---

\*IED29. ¿Alguna vez en su vida ha consultado a un médico u otros profesionales sobre sus ataques de coraje/enojo? (Por otros profesionales nos referimos a psicólogos, consejeros, consejeros espirituales, herbolarios/herbalistas, naturistas, homeópatas, acupuntores/acupunturistas, curanderos, espiritistas, /sobadores/sobanderos, santeros y otros profesionales relacionados con la salud.)

SI ..... 1  
NO ..... 5      **PASE A \*IED33.1**  
NO SABE..... 8      **PASE A \*IED33.1**  
REHÚSA..... 9      **PASE A \*IED33.1**

\*IED29.1 (IF SC35\_1 = 1, THEN '(RB PG 19) ¿A cuál de los profesionales usted consultó? Por favor, dígame solamente la letra. (PROBE: ¿Algún otro?)/ ELSE (IF SC35\_1 = 2) ¿A cuál de los siguientes profesionales usted consultó acerca de sus ataques de coraje/enojo: a un psiquiatra, un médico de familia o médico general, algún otro médico, como un cardiólogo, un psicólogo, un trabajador social, un consejero, algún otro profesional de la salud mental, como un psicoterapeuta o enfermera en salud mental, enfermera, terapeuta ocupacional u otro profesional de la salud, consejero espiritual o religioso, como un ministro, un pastor, sacerdote o rabino, otro terapeuta, como un herbolario, quiropráctico, doctor en medicina oriental o espiritista? (PROBE: ¿Algún otro?)

**IF SC35\_1 = 1, THEN**

1. A
2. B
3. C
4. D
5. E
6. F
7. G
8. H
9. I
10. J
11. M

**ELSE (IF SC35\_1 = 2), THEN**

1. PSIQUIATRA
2. MÉDICO DE FAMILIA O MEDICINA GENERAL
3. ALGÚN OTRO MÉDICO COMO CARDIÓLOGO O (MUJER:GINECÓLOGO/HOMBRE:URÓLOGO)
4. PSICÓLOGO
5. TRABAJADOR SOCIAL
6. CONSEJERO
7. ALGÚN OTRO PROFESIONAL EN SALUD MENTAL COMO UN PSICOTERAPEUTA O ENFERMERA EN SALUD MENTAL
8. ENFERMERA, TERAPISTA OCUPACIONAL U OTRO PROFESIONAL DE LA SALUD
9. CONSEJERO ESPIRITUAL O RELIGIOSO COMO MINISTRO, PASTOR, SACERDOTE, RABINO
10. OTRO TERAPEUTA, COMO UN HERBOLARIO, QUIROPRÁCTICO, DOCTOR EN MEDICINA ORIENTAL O ESPIRITISTA
11. OTRO (ESPECIFIQUE) \_\_\_\_\_

\*IED29a. ¿Cuántos años tenía la primera vez que [habló con un profesional acerca de sus ataques de coraje/enojo]?

\_\_\_\_\_ AÑOS

NO SABE.....998

REHÚSA.....999

---

\*IED30. ¿Alguna vez recibió usted un tratamiento para sus ataques de coraje/enojo que le haya resultado efectivo o de ayuda?

SI ..... 1

NO ..... 5 **PASE A \*IED30c**

NO SABE..... 8 **PASE A \*IED30c**

REHÚSA ..... 9 **PASE A \*IED30c**

\*IED30a. ¿Cuántos años tenía la primera vez que [recibió tratamiento que le ayudara con sus ataques de coraje/enojo]?

\_\_\_\_\_ AÑOS

NO SABE ..... 998

REHÚSA.....999

\*IED30b. ¿A cuántos profesionales consultó acerca de sus ataques de coraje/enojo hasta recibir un tratamiento que le ayudara? Incluya la primera vez que recibió un tratamiento que le ayudó.

\_\_\_\_\_ NÚMERO DE PROFESIONALES **PASE A \*IED32**

NO SABE ..... 998 **PASE A \*IED32**

REHÚSA ..... 999 **PASE A \*IED32**

\*IED30c. ¿A cuántos profesionales en total ha consultado acerca de sus ataques de coraje/enojo?

\_\_\_\_\_ NÚMERO DE PROFESIONALES

NO SABE ..... 998

REHÚSA ..... 999

---

\*IED32. Durante los últimos 12 meses, ¿en algún momento ha recibido tratamiento profesional para sus ataques de coraje/enojo?

SI.....1

NO .....5

NO SABE.....8

REHÚSA.....9

---

\*IED33. ¿Alguna vez ha sido hospitalizado(a) por lo menos una noche debido a sus ataques de coraje/enojo?

SI..... 1

NO ..... 5 **PASE A \*IED33.1**

NO SABE..... 8 **PASE A \*IED33.1**

REHÚSA..... 9 **PASE A \*IED33.1**

\*IED33a. ¿Cuántos años tenía usted la primera vez que [estuvo hospitalizado(a) al menos una noche debido a sus (ataques de coraje/enojo)]?

\_\_\_\_\_ AÑOS

NO SABE..... 998

REHÚSA..... 999

---

\*IED33.1. ¿Cuántos de sus familiares más cercanos incluyendo sus padres biológicos, hermanos, hermanas e hijos, han tenido un ataque de coraje/enojo en repetidas ocasiones?

\_\_\_\_\_ NÚMERO

NO SABE ..... 998

REHÚSA ..... 999

**PASE A \*SD1, PRÓXIMA SECCIÓN**